

*Special reinforcement
Masonry bracing
Concrete element mounting*


Preisliste

Price list

Spezialbewehrungen
Mauerwerksverankerungen
Betonelementbefestigung

ancotech

2018





Die angegebenen Preise sind verbindliche Basispreise. Sie unterliegen in jedem Fall dem Legierungszuschlag (LZ) für Edelstahl, resp. Rohmaterialzuschlag (TZ) für die übrigen Produkte.

Der aktuelle LZ / TZ ist jeweils auf dem Angebot oder der Auftragsbestätigung ersichtlich. Er kann jederzeit im Internet abgerufen werden.

Prices listed are firm base prices. In each case, they are subject to an alloy surcharge (LZ) for stainless steels or a raw material surcharge (TZ) for other products.

The applicable surcharge appears on the quotation or the order confirmation and is always accessible on the internet.

ancotech

Deutschland
ANCOTECH GmbH
 Spezialbewehrungen
 Robert-Perthel-Straße 72
D-50739 Köln

Tel: +49 (0)221 500 81 74
 Fax: +49 (0)221 500 81 79

E-Mail: info@ancotech.de
 Internet: www.ancotech.de

Schweiz
ANCOTECH AG
 Spezialbewehrungen
 Industriestrasse 3
CH-8157 Dielsdorf

Tel: +41 (0)44 854 72 22
 Fax: +41 (0)44 854 72 29

E-Mail: info@ancotech.ch
 Internet: www.ancotech.ch

France, Belgique
ANCOTECH SA
 Armatures spéciales
 z.i. d'In Riaux 30
CH-1728 Rossens

Tél: +41 (0)26 919 87 77
 Fax: +41 (0)26 919 87 79


E-Mail: info@ancotech.ch
 Internet: www.ancotech.ch

Österreich
ANCOTECH GmbH
 Spezialbewehrungen
 Warwitzstrasse 9
5020 Salzburg

Tél: +41 (0)662 261 260 264
 Fax: +41 (0)662 261 260 364


E-Mail: info@ancotech.at
 Internet: www.ancotech.at

Durchstanzsysteme Punching shear reinforcement




1

Bewehrungsanschlüsse Reinforcement connector




2

Bewehrungsboxen Reinforcement casings




3

Edelstahlbewehrungen Stainless steel reinforcement bars




4

Konstruktionsteile für den Beton Construction elements for concrete




5

MAUERWERK-Verankerungen Masonry wall anchors



6


Beton-Fassadenverankerungen Concrete façade hangers



7

Durchstanzsysteme

Punching shear reinforcement



- ancoPLUS®-Durchstanzbewehrung
- ancoPLUS®-Schubbewehrung
- ancoSAN®-Durchstanzsanierung

- *ancoPLUS®-Punching shear reinforcement*
- *ancoPLUS®-Shear reinforcement*
- *ancoSAN®-Reinforcement renovation*

ancoPLUS® - Preise pro verschweisstem Anker (in €)

Price ancoPLUS® per welded anchor (in €)


	Ankerhöhe h _A Hight h _A (mm)	ancoPLUS - Typ / type ancoPLUS					
		X	A	B	C	G	O
		Ankerdurchmesser d (mm) / Diameter of anchor d (mm)					
		10	12	14	16	20	25
	125	2.60	2.60	2.65	2.70	3.35	4.45
	135	2.65	2.65	2.70	2.80	3.45	4.55
	145	2.70	2.70	2.75	2.85	3.55	4.65
	155	2.75	2.75	2.85	2.95	3.60	4.80
	165	2.80	2.85	2.90	3.00	3.70	4.90
	175	2.85	2.90	2.95	3.10	3.80	5.00
	185	2.90	2.95	3.00	3.15	3.85	5.15
	195	2.95	3.00	3.05	3.25	3.95	5.25
	205	3.00	3.05	3.10	3.30	4.05	5.35
	215	3.05	3.10	3.15	3.40	4.15	5.45
	225	3.10	3.15	3.25	3.45	4.20	5.60
	235	3.15	3.20	3.30	3.55	4.30	5.70
	245	3.20	3.25	3.35	3.65	4.40	5.80
	255	3.25	3.30	3.40	3.70	4.45	5.95
	265	3.30	3.35	3.45	3.80	4.55	6.05
	275	3.35	3.40	3.50	3.85	4.65	6.15
	285	3.40	3.45	3.60	3.95	4.75	6.25
	295	3.45	3.50	3.65	4.00	4.80	6.40
	305	3.50	3.55	3.70	4.10	4.90	6.50
	315	3.55	3.60	3.75	4.15	5.00	6.60
	325	3.60	3.65	3.80	4.25	5.10	6.70
	335	3.65	3.70	3.85	4.30	5.15	6.70
	345	3.70	3.75	3.95	4.40	5.25	6.80
	355	3.75	3.80	4.00	4.45	5.35	6.90
	365	3.80	3.85	4.05	4.55	5.40	7.05
	375	3.85	3.95	4.10	4.60	5.50	7.15
	385	3.85	4.00	4.15	4.70	5.60	7.25
	395	3.90	4.05	4.20	4.80	5.70	7.35
	405	3.95	4.10	4.30	4.85	5.75	7.50
	415	4.00	4.15	4.35	4.95	5.85	7.60
	425	4.05	4.20	4.40	5.00	5.95	7.70
	435	4.10	4.25	4.45	5.10	6.00	7.80
	445	4.15	4.30	4.50	5.15	6.10	7.90
	455	4.20	4.35	4.55	5.25	6.20	8.05

Lieferung in kompletten Elementen
von 2 bis 9 Ankern

Delivery in complet elements
from 2 to 9 anchors

Andere Größen auf Anfrage

Other size on request



Beispiel: Durchstanzbewehrung

Example: Punching shear reinforcement

ancoPLUS-Typ:

B3-0175

Type ancoPLUS

Höhe: 175 mm

Hight: 175 mm

Anzahl Anker pro ancoPLUS:


3

Number of anchor per ancoPLUS

Bruttopreis:

3 x 2.95 = Euro 8.85 / ancoPLUS

Price brutto:



Beispiel: Schubbewehrung

Example: Shear reinforcement

ancoPLUS-Typ:

C3-0305-150

Type ancoPLUS

Höhe: 305 mm

Hight: 305 mm

Abstand e = 150 mm

Distance e = 150 mm

Anzahl Anker pro ancoPLUS:

3

Number of anchor per ancoPLUS

Bruttopreis:

3 x 4.10 = Euro 12.30 / ancoPLUS


Price brutto:

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

This price list replaces all previous ones.

ancoPLUS® - Preise pro verschweisstem Anker (in €)

Price ancoPLUS® per welded anchor (in €)



	Ankerhöhe h _A Hight h _A (mm)	ancoPLUS - Typ / Type ancoPLUS					
		X	A	B	C	G	O
		Ankerdurchmesser d (mm) / Diameter of anchor d (mm)					
		10	12	14	16	20	25
	465	4.25	4.40	4.65	5.30	6.30	8.15
	475	4.30	4.45	4.70	5.40	6.35	8.25
	485	4.35	4.50	4.75	5.45	6.45	8.35
	495	4.40	4.55	4.80	5.55	6.55	8.50
	505	4.45	4.60	4.85	5.60	6.65	8.60
	515	4.55	4.70	4.95	5.70	6.75	8.75
	525	4.60	4.75	5.00	5.75	6.85	8.90
	535	4.70	4.80	5.10	5.85	7.00	8.90
	545	4.75	4.85	5.15	5.95	7.10	8.95
	555	4.80	4.90	5.25	6.00	7.20	9.10
	565	4.90	5.00	5.30	6.10	7.30	9.25
	575	4.95	5.05	5.35	6.15	7.45	9.35
	585	5.00	5.10	5.45	6.25	7.55	9.50
	595	5.10	5.15	5.50	6.30	7.65	9.60
	605	5.15	5.25	5.60	6.40	7.75	9.75
	615	5.20	5.30	5.65	6.45	7.85	9.90
	625	5.25	5.35	5.70	6.55	8.00	10.00
	635	5.30	5.40	5.75	6.60	8.10	10.15
	645	5.35	5.50	5.85	6.70	8.20	10.30
	655	5.40	5.55	5.90	6.75	8.30	10.40
	665	5.45	5.60	5.95	6.85	8.45	10.55
	675	5.50	5.65	6.00	6.90	8.55	10.70
	685	5.55	5.70	6.10	7.00	8.65	10.75
	695	5.60	5.80	6.15	7.10	8.75	10.80

Andere Größen auf Anfrage




Other size on request

Lieferung in kompletten Elementen
von 2 bis 9 Ankern

Delivery in complet elements
from 2 to 9 anchors



Alu-Nagel
Nail in alu



asDUO-Distanzhalter

Mounting clip asDUO

Art.Nr. Item Number	Überdeckung c _u (mm) Coverage c _u (mm)	Preis - Price €/Stk.-pc. ohne Nagel / without Nail	Preis - Price €/Stk.-pc. mit Nagel / with Nail
asduo15-k	15	0.15	0.30
asduo20-k	20	0.20	0.35
asduo25-k	25	0.25	0.40
asduo30-k	30	0.30	0.45
asduo35-k	35	0.35	-
asduo40-k	40	0.40	0.50
asduo50-k	50	0.60	-

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

This price list replaces all previous ones.




ANCOTECH GmbH
D-50739 Köln
Tel: +49 (0)221 500 81 74
Fax: +49 (0)221 500 81 79
Mail: verkauf@ancotech.de

ANCOTECH GmbH
A-5020 Salzburg
Tel: 0662 / 261 260 264
Fax: 0662 / 261 260 364
Mail: info@ancotech.at

01. 2018


Seite:
7



ancoSAN®-Durchstanz-Sanierungsanker

Anchors for reinforcement renovation

L (mm)	Typ /Type D			Typ /Type N			Typ /Type G			Typ /Type P		
	Preis/Price € per Stk.-pc.			Preis/Price € per Stk.-pc.			Preis/Price € per Stk.-pc.			Preis/Price € per Stk.-pc.		
	Ø (mm)			Ø (mm)			Ø (mm)			Ø (mm)		
	14	16	20	14	16	20	14	16	20	14	16	20
160	25.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	26.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	26.10	26.35	35.70	21.40	-	-	-	-	-	21.40	-	-
190	26.30	26.60	35.95	21.60	-	-	-	-	-	21.60	-	-
200	26.50	26.80	36.25	21.80	24.50	-	-	-	-	21.80	24.50	-
210	26.70	27.00	36.50	21.95	24.65	-	-	-	-	21.95	24.65	-
220	26.90	27.25	36.75	22.15	24.90	-	-	-	-	22.15	24.90	-
230	27.10	27.45	37.05	22.30	25.10	34.15	28.90	-	-	22.30	25.10	30.75
240	27.30	27.65	37.30	22.50	25.30	34.45	29.05	-	-	22.50	25.30	30.95
250	27.50	27.85	37.60	22.70	25.50	34.70	29.25	-	-	22.70	25.50	34.70
260	27.70	28.10	37.85	22.85	25.75	34.95	29.45	-	-	22.85	25.75	34.95
270	27.90	28.25	38.10	23.05	25.90	35.25	29.55	32.85	-	23.05	25.90	35.25
280	28.10	28.50	38.40	23.20	26.15	35.50	29.75	33.05	-	23.20	26.15	35.50
290	28.30	28.70	38.70	23.40	26.35	35.75	29.95	33.25	45.75	23.40	26.35	35.80
300	28.50	28.90	38.95	23.60	26.60	36.05	30.10	33.50	46.05	23.60	26.60	36.05
310	28.70	29.10	39.25	23.75	26.80	36.30	30.35	33.65	46.35	23.75	26.80	36.30
320	28.90	29.35	39.50	23.95	27.00	36.60	30.50	33.90	46.60	23.95	27.00	36.60
330	29.10	29.55	39.80	24.10	27.25	36.85	30.70	34.10	46.90	24.10	27.25	36.85
340	29.30	29.75	40.05	24.30	27.40	37.15	30.85	34.30	47.15	24.30	27.40	37.10
350	29.50	29.95	40.30	24.50	27.65	37.40	31.00	34.50	47.45	24.50	27.65	37.40
360	29.70	30.20	40.60	24.65	27.85	37.70	31.20	34.75	47.70	24.65	27.85	37.70
370	29.90	30.40	40.85	24.85	28.05	38.00	31.35	34.90	47.95	24.85	28.05	38.00
380	30.10	30.60	41.15	25.00	28.25	38.25	31.55	35.15	48.25	25.00	28.25	38.25
390	30.30	30.85	41.40	25.15	28.50	38.50	31.75	35.35	48.50	25.15	28.50	38.50
400	30.50	31.00	41.65	25.35	28.65	38.80	31.90	35.55	48.80	25.35	28.65	38.80
410	30.70	31.25	41.95	25.50	28.90	39.05	32.10	35.75	49.05	25.50	28.90	39.05
420	30.90	31.45	42.20	25.70	29.10	39.35	32.25	36.00	49.30	25.70	29.10	39.35
430	31.10	31.65	42.50	28.90	29.30	39.60	32.45	36.20	49.60	25.90	29.30	39.60



ancoSAN®-Adapter zu DRM-Schlüssel

Torque wrench adapter

Art.Nr.	Preis / Price
N° d'article	€ / Stk.-pc.
asswz-r	88.20


Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

This price list replaces all previous ones.

	ANCOTECH GmbH D-50739 Köln Tel: +49 (0)221 500 81 74 Fax: +49 (0)221 500 81 79 Mail: verkauf@ancotech.de	ANCOTECH GmbH A-5020 Salzburg Tel: 0662 / 261 260 264 Fax: 0662 / 261 260 364 Mail: info@ancotech.at	01. 2018
			Seite: 8

Bewehrungsanschlüsse

Reinforcement connector







- BARON®-C-Schraubbewehrung
- ancoFIX®-S-Schub- und Zugverbinder

- BARON®-C Reinforcement coupler
- ancoFIX®-S Shear/tensile force reinforcement

Typ
WM

BARON®-C-Standardmuffe
Preise inkl. Verpressung ohne Bewehrung

Standard sleeve
Price per installed sleeve, excluding rebar



Eisen Bar d (mm)	W	
	Art.Nr. Part. no.	Preis (Stk.) Price (pc) €
weiblich / female		
10	bcw10-v	2.45
12	bcw12-v	2.90
14	bcw14-v	3.20
16	bcw16-v	3.65
20	bcw20-v	5.05
25	bcw25-v	7.65
28	bcw28-v	9.35
32	bcw32-v	13.20




Art.Nr. Part. no.	M	
	Preis (Stk.) Price (pc) €	
männlich / male		
bcm10-v	2.50	
bcm12-v	3.30	
bcm14-v	3.55	
bcm16-v	4.25	
bcm20-v	6.10	
bcm25-v	8.60	
bcm28-v	12.00	
bcm32-v	17.25	

Art.Nr. Part. no.	WM	
	Preis (Stk.) Price (pc) €	
komplett / complete		
bcwm10-v	4.95	
bcwm12-v	6.20	
bcwm14-v	6.75	
bcwm16-v	7.90	
bcwm20-v	11.15	
bcwm25-v	16.25	
bcwm28-v	21.35	
bcwm32-v	30.45	

Typ
WR

BARON®-C-Reduktionsmuffe (männlich)
Preise inkl. Verpressung ohne Bewehrung

Reducing sleeve (male)
Price per installed sleeve, excluding rebar



Eisen / Bar d ₁ / d ₂ (mm) / (mm)	W	
	Art.Nr. Part. no.	Preis (Stk.) Price (pc) €
weiblich / female		
12 / 10	bcw12-v	2.45
14 / 12	bcw14-v	3.20
16 / 12	bcw16-v	3.65
16 / 14	bcw16-v	3.65
20 / 16	bcw20-v	5.05
25 / 20	bcw25-v	7.65
28 / 20	bcw28-v	9.35
28 / 25	bcw28-v	9.35
32 / 25	bcw32-v	13.20
32 / 28	bcw32-v	13.20

Art.Nr. Part. no.	R	
	Preis (Stk.) Price (pc) €	
männlich / male		
bcr1012-v	2.45	
bcr1214-v	3.25	
bcr1216-v	3.40	
bcr1416-v	3.45	
bcr1620-v	4.30	
bcr2025-v	18.10	
bcr2028-v	20.60	
bcr2528-v	21.55	
bcr2532-v	25.90	
bcr2832-v	28.90	

Art.Nr. Part. no.	WR	
	Preis (Stk.) Price (pc) €	
komplett / complete		
bcwr1012-v	4.90	
bcwr1214-v	6.45	
bcwr1216-v	7.05	
bcwr1416-v	7.10	
bcwr1620-v	9.35	
bcwr2025-v	25.75	
bcwr2028-v	29.95	
bcwr2528-v	30.90	
bcwr2532-v	39.10	
bcwr2832-v	42.10	

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

This price list replaces all previous ones.



ANCOTECH GmbH
D-50739 Köln
Tel: +49 (0)221 500 81 74
Fax: +49 (0)221 500 81 79
Mail: verkauf@ancotech.de

ANCOTECH GmbH
A-5020 Salzburg
Tel: 0662 / 261 260 264
Fax: 0662 / 261 260 364
Mail: info@ancotech.at


01. 2018

Seite:
10

Typ
FM

Reduktionsmuffe (weiblich)
Preise inkl. Verpressung ohne Bewehrung

Reducing socket (female)
Price per installed sleeve, excluding rebar



		F		M		FM	
Eisen / Bar d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	Art.Nr. Part. no.	Preis (Stk.) Price (pc) €	Art.Nr. Part. no.	Preis (Stk.) Price (pc) €	Art.Nr. Part. no.	Preis (Stk.) Price (pc) €
weiblich / female		männlich / male		komplett / complete			
14	10	bcf1410-v	3.65	bcm10-v	2.50	bcfm1410-v	6.15
16	12	bcf1612-v	4.20	bcm12-v	3.30	bcfm1612-v	7.50
16	14	bcf1614-v	4.20	bcm14-v	3.55	bcfm1614-v	7.75
20	14	bcf2014-v	5.85	bcm14-v	3.55	bcfm2014-v	9.40
20	16	bcf2016-v	5.85	bcm16-v	4.25	bcfm2016-v	10.10
25	20	bcf2520-v	10.60	bcm20-v	4.25	bcfm2520-v	14.85
28	20	bcf2820-v	10.60	bcm20-v	4.25	bcfm2820-v	14.85
28	25	bcf2825-v	10.60	bcm25-v	8.60	bcfm2825-v	19.20
32	28	bcf3228-v	14.70	bcm28-v	12.00	bcfm3228-v	26.70

Typ
W+M
INOX A4

BARON®-C Standardmuffe INOX A4
Preise inkl. Verpressung ohne Bewehrung

Standard socket BARON®-C INOX A4
Price per installed sleeve, excluding rebar

Typ/Type bcw



Typ/Type bcm

		W		M	
Eisen Bar d (mm)	Art.Nr. Part. no.	Preis (Stk.) Price (pc) €	Art.Nr. Part. no.	Preis (Stk.) Price (pc) €	Art.Nr. Part. no.
weiblich / female		männlich / male			
10	bcw10-4	7.65	bcm10-4	6.55	
12	bcw12-4	13.15	bcm12-4	10.10	
14	bcw14-4	17.85	bcm14-4	14.60	
16	bcw16-4	21.80	bcm16-4	17.85	
20	bcw20-4	36.55	bcm20-4	28.75	
25	bcw25-4	68.05	bcm25-4	62.00	

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

This price list replaces all previous ones.

ancotech

ANCOTECH GmbH
D-50739 Köln
Tel: +49 (0)221 500 81 74
Fax: +49 (0)221 500 81 79
Mail: verkauf@ancotech.de

ANCOTECH GmbH
A-5020 Salzburg
Tel: 0662 / 261 260 264
Fax: 0662 / 261 260 364
Mail: info@ancotech.at


01. 2018

Seite:
11

Typ
SM

BARON®-C-Schweissmuffe
Preise inkl. Verpressung ohne Bewehrung

Welding socket
Price per installed sleeve, excluding rebar



Eisen Steel d (mm)	S		M		SM	
	Art.Nr. Part. no.	Preis (Stk.) Price (pc) €	Art.Nr. Part. no.	Preis (Stk.) Price (pc) €	Art.Nr. Part. no.	Preis (Stk.) Price (pc) €
weiblich / female			männlich / male		komplett / complete	
10	bcs10-r	3.05	bcm10-v	2.50	bcsm10-v	5.55
12	bcs12-r	3.15	bcm12-v	3.30	bcsm12-v	6.45
14	bcs14-r	3.35	bcm14-v	3.55	bcsm14-v	6.90
16	bcs16-r	3.85	bcm16-v	4.25	bcsm16-v	8.10
20	bcs20-r	4.60	bcm20-v	6.10	bcsm20-v	10.70
25	bcs25-r	5.60	bcm25-v	8.60	bcsm25-v	14.20
28	bcs28-r	7.85	bcm28-v	12.00	bcsm28-v	19.85
32	bcs32-r	10.80	bcm32-v	17.25	bcsm32-v	28.05


Schweißung bauseits

Can be welded on both sides


Typ
PP

BARON®-C-Positionsmuffe
Preise inkl. Verpressung ohne Bewehrung

Position sleeve
Price per installed sleeve, excluding rebar



Eisen Steel d (mm)	P1 (1. Etappe)		P2 (2. Etappe)		PP	
	Art.Nr. Part. no.	Preis (Stk.) Price (pc) €	Art.Nr. Part. no.	Preis (Stk.) Price (pc) €	Art.Nr. Part. no.	Preis (Stk.) Price (pc) €
weiblich / female			weiblich / female + bcz		komplett / complete	
10	bcp110-v	2.70	bcp210-v	3.55	bcpp10-v	6.25
12	bcp112-v	3.35	bcp212-v	4.60	bcpp12-v	7.95
14	bcp114-v	3.80	bcp214-v	5.40	bcpp14-v	9.20
16	bcp116-v	4.25	bcp216-v	6.25	bcpp16-v	10.50
20	bcp120-v	6.15	bcp220-v	9.30	bcpp20-v	15.45
25	bcp125-v	9.10	bcp225-v	13.65	bcpp25-v	22.75
28	bcp128-v	11.75	bcp228-v	18.65	bcpp28-v	30.40
32	bcp132-v	17.70	bcp232-v	28.30	bcpp32-v	46.00



bcz: Verbindungsgewinde auf Anfrage separat lieferbar.
Connecting stub available separately on request

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

This price list replaces all previous ones.

ancotech

ANCOTECH GmbH
D-50739 Köln
Tel: +49 (0)221 500 81 74
Fax: +49 (0)221 500 81 79
Mail: verkauf@ancotech.de

ANCOTECH GmbH
A-5020 Salzburg
Tel: 0662 / 261 260 264
Fax: 0662 / 261 260 364
Mail: info@ancotech.at

01. 2018

Seite:
12


Typ
QQ

BARON®-C-Spannmuffe


Preise inkl. Verpressung ohne Bewehrung

Baron®-C-Tensioning sleeve


Price per installed sleeve, excluding rebar



Q1 (1. Etappe)			Q2 (2. Etappe)		QQ	
Eisen Bar d (mm)	Art.Nr. Part. no.	Preis (Stk.) Price (pc) €	Art.Nr. Part. no.	Preis (Stk.) Price (pc) €	Art.Nr. Part. no.	Preis (Stk.) Price (pc) €
weiblich / female			weiblich / female + bcg		komplett / complete	
10	bcq110-v	2.45	bcq210-v	3.90	bcqq10-v	6.35
12	bcq112-v	2.90	bcq212-v	5.45	bcqq12-v	8.35
14	bcq114-v	3.20	bcq214-v	5.65	bcqq14-v	8.85
16	bcq116-v	3.65	bcq216-v	6.75	bcqq16-v	10.40
20	bcq120-v	5.05	bcq220-v	9.05	bcqq20-v	14.10
25	bcq125-v	7.25	bcq225-v	12.40	bcqq25-v	19.65
28	bcq128-v	9.35	bcq228-v	17.05	bcqq28-v	26.40
32	bcq132-v	13.20	bcq232-v	24.00	bcqq32-v	37.20



bcg: Gewindebolzen auf Anfrage separat lieferbar.
Connecting stub available separately on request.



Stopfen für Links-Gewinde
Caps for left hand thread

Nagelstopfen Typ BCGL

Nail cap, type BCGL

Stahl Bar d (mm)	Art.Nr. Part. no.	Gewinde Thread Ø (mm)	Preis Price €/Stk-pc
10	bcgl10m12-k	12	Preise auf Anfrage Prices on request
12	bcgl12m16-k	16	
14	bcgl14m18-k	18	
16	bcgl16m20-k	20	
20	bcgl20m24-k	24	
25	bcgl22m26-k	26	
28	bcgl26m30-k	30	
32	bcgl30m36-k	36	

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

This price list replaces all previous ones.

ancotech

ANCOTECH GmbH
D-50739 Köln
Tel: +49 (0)221 500 81 74
Fax: +49 (0)221 500 81 79
Mail: verkauf@ancotech.de

ANCOTECH GmbH
A-5020 Salzburg
Tel: 0662 / 261 260 264
Fax: 0662 / 261 260 364
Mail: info@ancotech.at

01. 2018


Seite:
13

2

BARON®-C Ankermuffe
Preise inkl. Verpressung ohne Bewehrung

Anchor sleeve
Price per installed sleeve, excluding rebar

Typ
A




A			
Eisen Bar d (mm)	Art.Nr. Part. no.	Gewinde Thread M (DIN 13)	Preis (Stk.) Price (pc) €
weiblich / femelle			
14	bca14m12-v	M12	5.60
16	bca16m14-v	M14	6.40
20	bca20m18-v	M18	8.75
25	bca25m24-v	M24	11.80
28	bca28m27-v	M27	15.70
32	bca32m30-v	M30	17.55

BARON®-C Endankermuffe
Preise inkl. Verpressung ohne Bewehrung

Termination sleeve
Price per installed sleeve, excluding rebar

Typ
E



Für Bewehrungsdurchmesser d=14, 16, 20, 25, 28 und 32 mm, kann ancoFIX® als Verankerung verwendet werden.

For reinforcement bars of diameter d=14, 16, 20, 25, 28 and 32 mm, use ancoFIX® forged anchors.



E		
Eisen Bar d (mm)	Art.Nr. Part. no.	Preis (Stk.) Price (pc) €
10	bce10-v	5.35
12	bce12-v	6.50
14	bce14-v	6.60
16	bce16-v	8.00
20	bce20-v	10.80
25	bce25-v	15.35
28	bce28-v	22.55
32	bce32-v	30.00

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

This price list replaces all previous ones.

ancotech

ANCOTECH GmbH
D-50739 Köln
Tel: +49 (0)221 500 81 74
Fax: +49 (0)221 500 81 79
Mail: verkauf@ancotech.de

ANCOTECH GmbH
A-5020 Salzburg
Tel: 0662 / 261 260 264
Fax: 0662 / 261 260 364
Mail: info@ancotech.at


01. 2018

Seite:
14

Typ
D

BARON®-C-Doppelmuffe
Für schmale Wände oder Stützen

Double Sleeve
For walls or columns



bcd 12 170 - v

Werkstoff / Material
Länge / Length
ø Bewehrung / Reinforcement
Typ / Type



D

Preis / Price (€/Stk.-pc)								
L (mm)	ø 10 (mm)	ø 12 (mm)	ø 14 (mm)	ø 16 (mm)	ø 20 (mm)	ø 25 (mm)	ø 28 (mm)	ø 32 (mm)
100	11.05	-	-	-	-	-	-	-
110	-	11.90	-	-	-	-	-	-
120	-	-	12.35	-	-	-	-	-
150	11.30	12.25	12.70	13.15	-	-	-	-
160	-	-	-	-	-	-	-	-
170	-	-	-	-	17.75	-	-	-
190	-	-	-	-	-	-	-	-
200	11.50	12.65	13.25	13.60	15.95	19.80	-	-
250	11.75	13.05	13.75	14.05	16.65	21.25	27.90	-
300	11.95	13.50	14.40	14.60	17.45	22.70	32.15	-


Andere Längen sind kurzfristig
auf Anfrage lieferbar

Other lengths available with
very short lead times.

Typ
X

BARON®-C-Doppelmuffe
Für schmale Wände oder Stützen

Double Sleeve
For walls or columns



bcx 12 170 - v

Werkstoff / Material
Länge / Length
ø Bewehrung / Reinforcement
Typ / Type



Zuschlag für bcx-Muffe



Surcharge per BCX sleeve

X

Preis / Price (€/Stk.-pc)								
	ø 10 (mm)	ø 12 (mm)	ø 14 (mm)	ø 16 (mm)	ø 20 (mm)	ø 25 (mm)	ø 28 (mm)	ø 32 (mm)
Preis der bcd + Zuschlag	Price bcd + surcharge							
Zuschlag Supplément	+3.70	+3.70	+4.60	+5.20	+6.40	+7.85	+11.7	-

bcx = bcd + zusätzlicher Anker in Muffenmitte

bcx = bcd + additional anchor midway
along the sleeve



Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

This price list replaces all previous ones.

ancotech

ANCOTECH GmbH
D-50739 Köln
Tel: +49 (0)221 500 81 74
Fax: +49 (0)221 500 81 79
Mail: verkauf@ancotech.de

ANCOTECH GmbH
A-5020 Salzburg
Tel: 0662 / 261 260 264
Fax: 0662 / 261 260 364
Mail: info@ancotech.at

01. 2018

Seite:
15

Verhalten der BARON®-C Anschlussstäbe bei der Montage

Installation concept for the different BARON®-C reinforcement

		Anschlussstab / Reinforcement bar	
1. Etappe / 1st step	2. Etappe / 2nd step	Drehbar Screwed in by rotation	Schiebbar Pressed on
Typ / Type: W	Typ / Type: M oder/ or R		
Typ / Type: F	Typ / Type: M		
Typ / Type: P1	Typ / Type: P2		
Typ / Type: Q1 Linksgewinde / Left hand thread	Typ / Type: Q2 Rechtsgewinde / Right hand thread		
Typ / Type: D	Typ / Type: M oder/ or R		



Anschlussstab dreht sich bei der Montage
Reinforcement bars screwed in by rotation




Anschlussstab schiebt mit bei der Montage
Reinforcement bars requiring displacement during installation



Anschlussstab dreht nicht bei der Montage
Reinforcement bars screwed in without rotation




Anschlussstab schiebt nicht bei der Montage
Reinforcement bars without displacement during installation



Nagelteller Typ BCNT

Nail plate with threaded nipple, type BCNT

Stahl Bar	Art.Nr. Part. no.	Grösse - Dimensions			Preis Price
d (mm)		Ø (mm)	d _a (mm)	h (mm)	€/Stk.-pc
10	bcnt10-k	12	39	10	0.60
12	bcnt12-k	16	39	10	0.60
14	bcnt14-k	18	55	10	0.60
16	bcnt16-k	20	55	10	0.60
20	bcnt20-k	24	60	10	0.80
25	bcnt25-k	27	60	10	0.80
28	bcnt28-k	30	70	10	1.05
32	bcnt32-k	36	70	10	1.05




Nagelstopfen Typ BCGS

Nail cap, type BCGS

Stahl Bar	Art.Nr. Part. no.	Gewinde Thread	Preis Price
d (mm)		Ø (mm)	€/Stk.-pc
10	bcgs10m12-k	12	0.20
12	bcgs12m16-k	16	0.20
14	bcgs14m18-k	18	0.20
16	bcgs16m20-k	20	0.20
20	bcgs20m24-k	24	0.20
25	bcgs25m26-k	26	0.25
28	bcgs28m30-k	30	0.30
32	bcgs32m36-k	36	0.45

mit Muffe geliefert


inclus socket



Steckteller Typ BCST

Insertion-type nail plates, type BCST

Stahl Bar	Art.Nr. Part. no.	Grösse - Dimensions			Preis Price
d (mm)		Ø (mm)	d _a (mm)	h (mm)	€/Stk.-pc
10	bcst10-v	19	95	10	1.50
12	bcst12-v	23	95	10	1.50
14	bcst14-v	27	95	10	1.50
16	bcst16-v	29	95	10	1.50
20	bcst20-v	35	95	10	1.50
25	bcst25-v	45	95	10	1.50
32	Bei tech. Dienst nachfragen <i>Submit requests to technical service</i>				



Klemmteller Typ BCKT

Fastener-type nail plates, type BCKT

Stahl Bar	Art.Nr. Part. no.	Grösse - Dimensions			Preis Price
d (mm)		Ø (mm)	d _a (mm)	h (mm)	€/Stk.-pc
10	bckt10-v	12	95	10	1.50
12	bckt12-v	16	95	10	1.50
14	bckt14-v	18	95	10	1.50
16	bckt16-v	20	95	10	1.50
20	bckt20-v	25	95	10	1.50
25	bckt25-v	30	95	10	1.50
32	bckt32-v	35	95	10	1.50




Baron® Muffenfettung

Sleeve grease

Art. Nr. / Part. no.	Stahl / Bar d (mm)	Preis / Price €/Stk.-pc
bff1020	10-20	1.00
bff2230	25-28	1.35
bff3240	32	1.70

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

This price list replaces all previous ones.



Anwendung
Betonanierung
Application
Concrete renovation

ancoFIX® Typ AFS

ancoFIX® type AFS

Art.Nr.	Abmessungen - Dimensions (mm)					Preis - Price
Part. no.	d	h _n	h _{ef}	L		€/Stk.-pc
Materialqualität: B500B roh						
Material quality: B500B untreated						
afs100100-r	10	30	70	100	1	3.10
afs100150-r	10	50	100	150	1	3.25
afs100200-r	10	80	120	200	1	3.80
afs100250-r	10	100	150	250	1	4.00
afs100300-r	10	150	150	300	1	4.15
afs120120-r	12	30	90	120	1	3.35
afs120150-r	12	30	120	150	1	3.45
afs120200-r	12	50	150	200	1	3.65
afs120250-r	12	80	170	250	1	4.35
afs120300-r	12	130	170	300	1	4.55
afs140130-r	14	30	100	130	1	3.60
afs140150-r	14	30	120	150	1	3.70
afs140200-r	14	50	150	200	1	3.90
afs140250-r	14	70	180	250	1	4.15
afs140300-r	14	120	180	300	1	4.35
afs160140-r	16	30	110	140	1	4.05
afs160150-r	16	30	120	150	1	4.10
afs160200-r	16	40	160	200	1	4.40
afs160250-r	16	60	190	250	1	4.70
afs160300-r	16	110	190	300	1	5.05

Andere Abmessungen auf Anfrage

Other dimensions available on request

Kartuschen-Verbundmörtel

Cartridge of injection mortar

Epoxid/Vinyl

Epoxyd/vinyl

Injektionsmörtel



Art.Nr. Part. no.	Inhalt Contents	zu Auspresspistole For cartridge gun	Preis - Price €/Stk. - pc
vm0410-v	410 ml	apg0410m / apg0410p	1
vm0825-v	825 ml	apg0825m / apg0825p	1

inkl. 1 Mischerdüse & Verlängerung 200 mm


Includes 1 mixing nozzle and extension

vmduese-v	Mischerdüse / Mixing nozzle	L = 200 mm	10	auf Anfrage on request
vmverl.-v	Verlängerung / Extension	20, 50, 100, 200 cm		

zu Verbundmörtelkartuschen

For cartridge of injection mortar

Art.Nr. Part. no.	Bezeichnung Name	Typ Type	Preis - Price €/Stk. - pc
apg0410m-v	① Auspressgerät / Gun	manuell 410	1
apg0410p-v	② Auspressgerät / Gun	pneumatisch 410	1
apg0825m-v	③ Auspressgerät / Gun	manuell 825	1
apg0825p-v	④ Auspressgerät / Gun	pneumatisch 825	1
vmbruers16-v	Stahlbürste / Steel brush	Bohr ø 14-16 mm	1
vmbruers20-v	Stahlbürste / Steel brush	Bohr ø 18-20 mm	1
vmbruers26-v	Stahlbürste / Steel brush	Bohr ø 24-26 mm	1
dwsds-c	SDS-Verbindung / -Connector		1
dwsdsv-c	Verlängerung / Extension		1
abp-k	Ausblaspumpe / Purge pump		1



Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

This price list replaces all previous ones.


ancotech

ANCOTECH GmbH
D-50739 Köln
Tel: +49 (0)221 500 81 74
Fax: +49 (0)221 500 81 79
Mail: verkauf@ancotech.de

ANCOTECH GmbH
A-5020 Salzburg
Tel: 0662 / 261 260 264
Fax: 0662 / 261 260 364
Mail: info@ancotech.at

01. 2018

Seite:
18

Bewehrungsboxen*Reinforcement casings*

- BARON®-C-Box Schraubarmierung


- *BARON®-C-Box reinforcement couplers*

BARON®-C-Box Typ BG

BG

BARON®-C-Box type BG

Software eLIST
zum Downloaden!
www.ancotech.ch



e = Teilung
n_B = Anzahl Bewehrungsstäbe pro BOX
L = Standardlänge BARON®-BOX: 1250 mm
Standardlänge Bewehrung: 50 x Ø

e = Spacing
n_B = Number of couplers per box
L = Standard length of the BARON®-BOX: 1250 mm
Standard length of reinforcements: 50 x Ø

1. Etappe: Einlegeseite

1st step: Female part

e = 100 / n _B = 12			e = 150 / n _B = 8			e = 200 / n _B = 6		
Eisen	Art.Nr.	Preis / Price	Art.Nr.	Preis / Price	Art.Nr.	Preis / Price	Art.Nr.	Preis / Price
Bar	Part. No.	€	Part. no.	€	Part. no.	€	Part. no.	€
d (mm)		(Stk./pc)		(Stk./pc)		(Stk./pc)		(Stk./pc)
10	bcbg1010050-r	71.30	bcbg1015050-r	52.40	bcbg1020050-r	43.05		
12	bcbg1210060-r	77.30	bcbg1215060-r	56.05	bcbg1220060-r	45.60		
14	bcbg1410070-r	85.60	bcbg1415070-r	61.05	bcbg1420070-r	48.95		
16	bcbg1610080-r	90.20	bcbg1615080-r	61.60	bcbg1620080-r	50.80		
18	bcbg1810090-r	103.20	bcbg1815090-r	72.30	bcbg1820090-r	57.50		
20	bcbg2010100-r	131.25	bcbg2015100-r	91.05	bcbg2020100-r	70.25		

Für gekürzte Boxen (L = kleiner als 1.25m)
gilt der Meterpreis +10%

Price for short boxes (L < 1.25m).
Price per metre +10%


b c b g 1 2 1 5 0 6 0 - r

Werkstoff / Material
Länge Bewehrungsstäbe / Length of reinforcements
e Teilung / Spacing
Ø Bewehrung / Bar diameter
Box Typ / Type of box
BARON®-C


2. Etappe: Anschlussseite

2nd step: Male part

Typ / Type M



Typ / Type EM



Eisen	Art.Nr.	L	Preis / Price
Bar	Part. no.		Stück / pc
d (mm)	Ø x 50d	(mm)	€
10	bctm100500-r	500	3.10
12	bctm120600-r	600	4.40
14	bctm140700-r	700	5.05
16	bctm160800-r	800	6.50
18	bctm180900-r	900	8.90
20	bctm201000-r	1000	11.20

Art.Nr.	L _{min} - L _{var}	Preis / Price
Part. no.	(mm)	Stück / pc
		€
bctem10....-r	140 -	Preise auf Anfrage Prices on request
bctem12....-r	155 -	
bctem14....-r	160 -	
bctem16....-r	170 -	
bctem18....-r	175 -	
bctem20....-r	185 -	

Andere Längen erhältlich

Other lengths available

Die Anschlussseite der BARON®-C-Box ist mit allen Bewehrungsformen kombinierbar.
The bars to be screwed into the sleeves of the BARON®-C-BOX box can have any shape.

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

This price list replaces all previous ones.

ancotech

ANCOTECH GmbH
D-50739 Köln
Tel: +49 (0)221 500 81 74
Fax: +49 (0)221 500 81 79
Mail: verkauf@ancotech.de


ANCOTECH GmbH
A-5020 Salzburg
Tel: 0662 / 261 260 264
Fax: 0662 / 261 260 364
Mail: info@ancotech.at

01. 2018

Seite:
20

BARON®-C-Box Typ BL

BL



BARON®-C-Box Type BL

1. Etappe: Einlegeseite

e = 100 / n_B = 12

Eisen Bar	Art.Nr. Part. no.	a	Preis / Price € (Stk./pc)
d (mm)		(mm)	
10	bcbl1010060-r	500	80.40
12	bcbl1210070-r	600	86.55
14	bcbl1410080-r	700	94.00
16	bcbl1610090-r	800	98.75

n_B = Anzahl Bewehrungsstäbe pro Box
Für gekürzte Boxen (L = kleiner als 1.25m)
gilt der Meterpreis +10%

e = 150 / n_B = 8

Art.Nr. Part. no.	a	Preis / Price € (Stk./pc)
	(mm)	
bcbl1015060-r	500	59.95
bcbl1215070-r	600	63.65
bcbl1415080-r	700	67.95
bcbl1615090-r	800	70.70

1st step: Female part


e = 200 / n_B = 6

Art.Nr. Part. no.	a	Preis / Price € (Stk./pc)
	(mm)	
bcbl1020060-r	500	49.90
bcbl1220070-r	600	52.25
bcbl1420080-r	700	55.05
bcbl1620090-r	800	56.85

n_B = Number of couplers per box
Price for short boxes (L < 1.25m).
Price per metre +10%

BARON®-C-Box Typ BE

BE



BARON®-C-Box Type BE

1. Etappe: Einlegeseite

e = 100 / n_B = 12

Eisen Bar	Art.Nr. Part. no.	a	Preis / Price € (Stk./pc)
d (mm)		(mm)	
10	bcbe1010014-r	140	81.25
12	bcbe1210015-r	150	85.20
12	bcbe1210017-r	170	85.80
12	bcbe1210025-r	250	89.25
14	bcbe1410015-r	150	88.65
14	bcbe1410017-r	170	89.35
14	bcbe1410025-r	250	92.35
16	bcbe1610025-r	250	95.50
18	bcbe1810025-r	250	120.40

n_B = Anzahl Bewehrungsstäbe pro Box
Für gekürzte Boxen (L = kleiner als 1.25m)
gilt der Meterpreis +10%

e = 150 / n_B = 8

Art.Nr. Part. no.	a	Preis / Price € (Stk./pc)
	(mm)	
bcbe1015014-r	140	60.70
bcbe1215015-r	150	62.85
bcbe1215017-r	170	63.25
bcbe1215025-r	250	65.55
bcbe1415015-r	150	64.50
bcbe1415017-r	170	65.00
bcbe1415025-r	250	66.70
bcbe1615025-r	250	68.65
bcbe1815025-r	250	110.00

2nd step: Male part


e = 200 / n_B = 6

Art.Nr. Part. no.	a	Preis / Price € (Stk./pc)
	(mm)	
bcbe1020014-r	140	50.80
bcbe1220015-r	150	51.85
bcbe1220017-r	170	52.15
bcbe1220025-r	250	53.85
bcbe1420015-r	150	52.55
bcbe1420017-r	170	52.90
bcbe1420025-r	250	54.40
bcbe1620025-r	250	55.40
bcbe1820025-r	250	67.40

n_B = Number of couplers per box
Price for short boxes (L < 1.25m).
Price per metre +10%

BARON®-C-Box Typ BJ

BJ



BARON®-C-Box Type BJ

1. Etappe: Einlegeseite

e = 100 / n_B = 12

Eisen Bar	Art.Nr. Part. no.	Preis / Price € (Stk./pc)
d (mm)	ø x 35d	
10	bcbj1010035-r	Preise auf Anfrage Prices on request
12	bcbj1210042-r	
14	bcbj1410049-r	
16	bcbj1610056-r	
18	bcbj1810063-r	
20	bcbj2010070-r	

n_B = Anzahl Bewehrungsstäbe pro Box
Für gekürzte Boxen (L = kleiner als 1.25m)
gilt der Meterpreis +10%

e = 150 / n_B = 8


Art.Nr. Part. no.	Preis / Price € (Stk./pc)
d (mm)	ø x 35d
bcbj1015035-r	Preise auf Anfrage Prices on request
bcbj1215042-r	
bcbj1415049-r	
bcbj1615056-r	
bcbj1815063-r	
bcbj2015070-r	

1st step: Female part

e = 200 / n_B = 6

Art.Nr. Part. no.	Preis / Price € (Stk./pc)
d (mm)	ø x 35d
bcbj1020035-r	Preise auf Anfrage Prices on request
bcbj1220042-r	
bcbj1420049-r	
bcbj1620056-r	
bcbj1820063-r	
bcbj2020070-r	

n_B = Number of couplers per box
Price for short boxes (L < 1.25m).
Price per metre +10%



BARON®-C-Box Typ BU

BU

BARON®-C-Box Type BU

1. Etappe: Einlegeseite

e = 100 / n_B = 12

Eisen Bar	Art.Nr. Part. no.	Preis / Price € (Stk./pc)
d (mm)	ø x 35d	
10	bcbu1010-r	Preise auf Anfrage Prices on request
12	bcbu1210-r	
14	bcbu1410-r	
16	bcbu1610-r	
18	bcbu1810-r	
20	bcbu2010-r	

n_B = Anzahl Bewehrungsstäbe pro Box
Für gekürzte Boxen (L = kleiner als 1.25m)
gilt der Meterpreis +10%

e = 150 / n_B = 8

Art.Nr. Part. no.	Preis / Price € (Stk./pc)
d (mm)	ø x 35d
bcbu1015-r	Preise auf Anfrage Prices on request
bcbu1215-r	
bcbu1415-r	
bcbu1615-r	
bcbu1815-r	
bcbu2015-r	

1st step: Female part

e = 200 / n_B = 6

Art.Nr. Part. no.	Preis / Price € (Stk./pc)
d (mm)	ø x 35d
bcbu1020-r	Preise auf Anfrage Prices on request
bcbu1220-r	
bcbu1420-r	
bcbu1620-r	
bcbu1820-r	
bcbu2020-r	

n_B = Number of couplers per box
Price for short boxes (L < 1.25m).
Price per metre +10%


Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

This price list replaces all previous ones.

BARON®-C-Box Typ BZ

BZ

BARON®-C-Box Type BZ



e = Teilung
n_B = Anzahl Bewehrungsstäbe pro BOX
L = Standardlänge BARON®-BOX: 1250 mm

e = Spacing
n_B = Number of couplers per box
L = Standard length of the BARON®-BOX: 1250 mm

1. Etappe: Einlegeseite

e = 100 / n_B = 12

Eisen Bar d (mm)	Art.Nr. Part. no.	b (mm)	Preis / Price € (Stk./pc)
10	bcbz1010018-r	180	147.80
10	bcbz1010020-r	200	148.85
10	bcbz1010025-r	250	151.50
12	bcbz1210018-r	180	159.35
12	bcbz1210020-r	200	161.30
12	bcbz1210025-r	250	166.25
14	bcbz1410018-r	180	164.85
14	bcbz1410020-r	200	167.50
14	bcbz1410025-r	250	174.15
16	bcbz1610018-r	180	169.30
16	bcbz1610020-r	200	171.65
16	bcbz1610025-r	250	177.55
18	bcbz1810018-r	180	179.05
18	bcbz1810020-r	200	182.70
18	bcbz1810025-r	250	191.90
20	bcbz2010018-r	180	206.25
20	bcbz2010020-r	200	212.40
20	bcbz2010025-r	250	227.90

e = 150 / n_B = 8

Art.Nr. Part. no.	b (mm)	Preis / Price € (Stk./pc)
bcbz1015018-r	180	107.75
bcbz1015020-r	200	108.45
bcbz1015025-r	250	110.25
bcbz1215018-r	180	114.75
bcbz1215020-r	200	116.05
bcbz1215025-r	250	119.35
bcbz1415018-r	180	117.75
bcbz1415020-r	200	119.55
bcbz1415025-r	250	123.95
bcbz1615018-r	180	120.75
bcbz1615020-r	200	122.30
bcbz1615025-r	250	126.25
bcbz1815018-r	180	126.85
bcbz1815020-r	200	129.30
bcbz1815025-r	250	135.40
bcbz2015018-r	180	147.35
bcbz2015020-r	200	151.45
bcbz2015025-r	250	161.75

1st step: Female part


e = 200 / n_B = 6

Art.Nr. Part. no.	b (mm)	Preis / Price € (Stk./pc)
bcbz1020018-r	180	88.00
bcbz1020020-r	200	88.50
bcbz1020025-r	250	89.85
bcbz1220018-r	180	92.70
bcbz1220020-r	200	93.70
bcbz1220025-r	250	96.15
bcbz1420018-r	180	94.85
bcbz1420020-r	200	96.20
bcbz1420025-r	250	99.55
bcbz1620018-r	180	96.70
bcbz1620020-r	200	97.90
bcbz1620025-r	250	100.90
bcbz1820018-r	180	100.95
bcbz1820020-r	200	102.80
bcbz1820025-r	250	107.35
bcbz2020018-r	180	117.90
bcbz2020020-r	200	121.00
bcbz2020025-r	250	128.75

3

n_B = Anzahl Bewehrungsstäbe pro Box
Für gekürzte Boxen (L = kleiner als 1.25m)
gilt der Meterpreis +10%

n_B = Number of couplers per box
Price for short boxes (L < 1.25m).
Price per metre +10%



Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

This price list replaces all previous ones.

ancotech

ANCOTECH GmbH
D-50739 Köln
Tel: +49 (0)221 500 81 74
Fax: +49 (0)221 500 81 79
Mail: verkauf@ancotech.de





ANCOTECH GmbH
A-5020 Salzburg
Tel: 0662 / 261 260 264
Fax: 0662 / 261 260 364
Mail: info@ancotech.at

01. 2018

Seite:
23

Edelstahlbewehrungen

Stainless steel reinforcement




- PERMINOX®-inox A2 (1.4571)
- PERMINOX®-Duplex (1.4362/1.4462)
- PERMINOX®-Edelstahlmatten
- TIRANOX®-Zugankersysteme (inox)

- PERMINOX®-inox A2 (1.4571)
- PERMINOX®-Duplex (1.4362/1.4462)
- PERMINOX®-Stainless steel plate
- TIRANOX®-Tensile anchor (stainless steel)

*Verrechnung erfolgt
zzgl. LZ (Tagespreis)

*Invoiced at current prices
without TZ/LZ




PERMINOX® - Edelstahlbewehrung

Stainless steel reinforcement bars

Art.Nr. Part. no.	Stahl Steel d (mm)	Rp0,2 (N/mm²)	Rm (N/mm²)	Preis Price €/kg
Qualität: Edelstahl A4 1.4571		Quality: Stainless steel A4 1.4571		
px06-4	6	500	550	6,05*
px08-4	8	500	550	6,05*
px10-4	10	500	550	6,05*
px12-4	12	500	550	6,05*
px14-4	14	500	550	6,05*

nicht magnetisch
Non-magnetic




Qualität: DUPLEX 1.4362		Quality: DUPLEX 1.4362		
px06-5	6	650	800	5,20*
px08-5	8	650	800	5,20*
px10-5	10	650	800	5,20*
px12-5	12	650	800	5,20*
px14-5	14	≥500	≥700	5,20*
px16-5	16	≥500	≥700	5,20*
px20-5	20	≥500	≥700	5,20*
px25-5	25	≥500	≥700	5,20*

schwach
magnetisch
weakly
magnetic

Andere Durchmesser auf Anfrage

Other diameters available on request






Qualität: DUPLEX 1.4462		Quality: DUPLEX 1.4462		
px06-6	6	700	800	6,20*
px08-6	8	700	800	6,20*
px10-6	10	700	800	6,20*
px12-6	12	700	800	6,20*
px14-6	14	≥550	≥680	6,20*
px16-6	16	≥550	≥680	6,20*
px20-6	20	≥550	≥680	6,20*
px25-6	25	≥550	≥680	6,20*

schwach
magnetisch
weakly
magnetic

Andere Durchmesser auf Anfrage

Other diameters available on request



Bilder der Produktionshalle in Dielsdorf


Production facility in Dielsdorf

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

This price list replaces all previous ones.

*Verrechnung erfolgt
zzgl. LZ (Tagespreis)

*Invoiced at current prices
without TZ/LZ



L1 = Länge / Length
L2 = Breite / Width
M = Maschenweite / Size of mesh
u1 = Überstand (Länge/Length)
u2 = Überstand (Breite / Width)

PERMINOX® - Edelstahlmatten

Armatures en acier inox PERMINOX®

Art.Nr.	Stahl	Abmessungen					Gewicht	Bund	Preis
Part. no.	Steel	Dimensions					Weight	Bunch	Price
	d	L1	L2	M	u1	u2			
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(Stk./pc)	€/Stk.-pc

Qualität: Edelstahl A4 1.4571

Quality: Stainless steel A4 1.4571

pxm03050-4	3	5000	x	2150	50 x 50	25	25	24.10	10	441.20
pxm03075-4	3	5000	x	2150	75 x 75	25	25	16.19	10	306.25
pxm04050-4	4	5000	x	2150	50 x 50	25	25	44.72	10	773.85
pxm04100-4	4	5000	x	2150	100 x 100	50	25	22.62	10	406.25
pxm04150-4	4	5000	x	2150	150 x 150	25	25	14.96	10	278.85

Streckgrenze: min. 500 N/mm²

Korrosionswiderstandsklasse: III

Yield stress: min. 500 N/mm²

Corrosion resistance class: III

Qualität: Edelstahl A2 1.4301

Quality: Stainless steel inox A2 1.4301

pxm04100-2	4	4950	x	2150	100 x 100	100	100	22.62	10	294.00
------------	---	------	---	------	-----------	-----	-----	-------	----	---------------

Streckgrenze: min. 500 N/mm²

Korrosionswiderstandsklasse: II

Yield stress: min. 500 N/mm²

Corrosion resistance class: II

Qualität: Edelstahl A4 1.4362

Quality: Stainless steel A4 1.4362

pxm05100-5	5	5000	x	2150	100 x 100	50	25	34.80	10	519.85
pxm05150-5	5	5000	x	2150	150 x 150	25	25	23.70	10	363.60
pxm06100-5	6	5000	x	2150	100 x 100	50	25	48.94	10	697.85
pxm06150-5	6	5000	x	2150	150 x 150	25	25	33.32	10	484.70
pxm08100-5	8	5000	x	2150	100 x 100	50	25	87.00	10	1'179.95
pxm08150-5	8	5000	x	2150	150 x 150	25	25	59.24	10	813.05

Streckgrenze: min. 700 N/mm²

Korrosionswiderstandsklasse: III

Yield stress: min. 700 N/mm²

Corrosion resistance class: III

4

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

This price list replaces all previous ones.

ancotech

ANCOTECH GmbH

D-50739 Köln

Tel: +49 (0)221 500 81 74

Fax: +49 (0)221 500 81 79

Mail: verkauf@ancotech.de

ANCOTECH GmbH

A-5020 Salzburg

Tel: 0662 / 261 260 264

Fax: 0662 / 261 260 364

Mail: info@ancotech.at



01. 2018

Seite:
27



mit Dämmeinlage
with foam sleeve



Verrechnung erfolgt zu
Tagespreisen
Invoiced at current prices



TIRANOX® - Zuganker Typ C

C-type tensile anchor



			Preis / Price (€)				
Typ	d	a _{min}	L (mm)				
Type	(mm)	(mm)	700	840	980	1120	1400
Qualität: Edelstahl A4 1.4401/1.4571/1.4362			Quality: A4 stainless steel				
C	10	90	8.10		Andere Größen / Preise auf Anfrage		
	12	110	12.60		Other dimensions/prices on request		
	14	130	18.90				
	16	150	Andere Größen / Preise auf Anfrage		29.85		
	20	180	Other dimensions/prices on request		68.40		



TIRANOX® - Zuganker Typ S

S-type tensile anchor

			Preis / Price (€)				
Typ	d	a _{min}	L (mm)				
Type	(mm)	(mm)	700	840	980	1120	1400
Qualität: Edelstahl A4 1.4571 / DUPLEX 1.4462, 1.4362			Quality: A4 stainless steel				
S	10	90	8.10		Andere Größen / Preise auf Anfrage		
	12	110	12.60		Other dimensions/prices on request		
	14	130			18.90		
	16	150	Andere Größen / Preise auf Anfrage		29.85		
	20	180	Other dimensions/prices on request		68.85		



TIRANOX® - Zuganker Typ U

U-type tensile anchor

			Preis / Price (€)				
Typ	d	b _{min}	L (mm)				
Type	(mm)	(mm)	600	720	840	960	1200
Qualität: Edelstahl A4 1.4571 / DUPLEX 1.4462, 1.4362			Quality: Stainless steel				
U	10	120	9.90		Andere Größen / Preise auf Anfrage		
	12	150	16.20		Other dimensions/prices on request		
	14	170	24.75				
	16	210	Andere Größen / Preise auf Anfrage		39.60		
	20	240	Other dimensions/prices on request		93.15		

¹⁾ Zuschlag: Isolationshülse 2.70 €

¹⁾ Surcharge: foam sleeve 2.70 €

Es sind alle Formen produzierbar

All bar shapes can be produced

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

This price list replaces all previous ones.



ANCOTECH GmbH
D-50739 Köln
Tel: +49 (0)221 500 81 74
Fax: +49 (0)221 500 81 79
Mail: verkauf@ancotech.de


ANCOTECH GmbH
A-5020 Salzburg
Tel: 0662 / 261 260 264
Fax: 0662 / 261 260 364
Mail: info@ancotech.at

01. 2018

Seite:
28


Konstruktionsteile für den Beton

Construction elements for concrete



- ancoDUR®-Ankerplatten
- Kantenschutzwinkel
- Stahlkonstruktionen
- TRIMEX®-Querkraftdorne

- ancoDUR®-Anchor plates
- Edge protectors
- Steel construction
- TRIMEX®-Shear dowels




**ancoDUR® - Ankerplatten
mit Kopfbolzen**

**ancoDUR® -Anchor plates
with shear studs**

Art.Nr. Part. no.	Typ Type	Abmessungen Dimensions (mm)	Anker Anchor	Preis Price €/Stk.-pc
Material: Stahl roh, Front grundiert		Material: Raw steel, protective paint		
apa1-r	A1	100/10-100	1 x 10/75	9.00
apa2-r	A2	100/10-100	1 x 13/100	9.00
apb1-r	B1	200/10-100	2 x 13/100	12.60
apc1-r	C1	300/10-150	3 x 13/100	30.15
apc2-r	C2	300/15-150	3 x 16/150	31.95
apd1-r	D1	200/15-200	4 x 13/100	28.80
apd2-r	D2	250/20-250	4 x 16/150	52.20
ape1-r	E1	300/20-300	9 x 16/150	94.50
ape2-r	E2	300/20-300	9 x 22/175	94.50

Andere Typen oder andere
Materialqualitäten auf Anfrage

Other types and grades on
request



ancoDUR® - Kantenschutzwinkel


ancoDUR® -Edge protectors



Art.Nr.	Abmessungen			Anker	Preis	
Part. no.	Dimensions			Anchor	Price	
	a (mm)	b (mm)	t (mm)	L (mm)	d (mm)	€/Stk.-pc
Material: Stahl feuerverzinkt				Material: Galvanised steel		
kw05005005-f	50	50	5	500	2	17.50
kw05005005-f	50	50	5	1000	2	22.50
kw05005005-f	50	50	5	2000	4	47.25
kw08008006-f	80	80	6	500	2	20.50
kw08008006-f	80	80	6	1000	2	36.85
kw08008006-f	80	80	6	2000	4	77.40
kw10010008-f	100	100	8	500	2	30.85
kw10010008-f	100	100	8	1000	2	55.50
kw10010008-f	100	100	8	2000	4	116.55

ancoDUR® - Kantenschutzwinkel

ancoDUR® -Edge protectors

Art.Nr. <i>Part. no.</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i>				Anker <i>Anchor</i>	Preis <i>Price</i>
	a (mm)	b (mm)	t (mm)	L (mm)	d (mm)	€/Stk.- <i>pc</i>
Material: Edelstahl A2/1.4301		Material: A2/1.4301 stainless steel				
kw05005005-2	50	50	5	500	2	25.75
kw05005005-2	50	50	5	1000	2	46.30
kw05005005-2	50	50	5	2000	4	97.25
kw08008006-2	80	80	6	500	2	44.45
kw08008006-2	80	80	6	1000	2	80.00
kw08008006-2	80	80	6	2000	4	168.00
kw10010008-2	100	100	8	500	2	97.35
kw10010008-2	100	100	8	1000	2	175.15
kw10010008-2	100	100	8	2000	4	367.85





ancoDUR® - Typ M-F

ancoDUR® - Type M-F

Art.Nr.	Anzahl Stäbe	Abmessungen					Preis
Part. no.	Number of bars	Dimensions					Price
		d (mm)	M (mm)	L (mm)	b (mm)	c (mm)	(€/m ¹)



Material: Stahl feuerverzinkt

Material: Galvanised steel

apmf14-r	4	14	M12	190	150	150	69.05
apmf16-r	4	16	M14	200	150	150	71.55
apmf20-r	4	20	M18	225	190	190	82.55
apmf25-r	4	25	M24	255	240	240	142.85
apmf28-r	4	28	M27	560	240	240	186.75

ancoDUR® mit anderen Abmessungen sind kurzfristig lieferbar.

ancoDUR® with other dimensions available with very short lead times.



ancoDUR® - Typ M-F

ancoDUR® - Type M-F

Material: Edelstahl A4

Material: A4 stainless steel

apmf10-4	4	10	M12	165	150	150	75.15
apmf12-4	4	12	M16	180	150	150	90.45
apmf14-4	4	14	M18	190	150	150	103.40
apmf16-4	4	16	M20	200	190	190	116.65
apmf20-4	4	20	M24	225	190	190	164.35
apmf25-4	4	25	M30	255	240	240	294.25

ancoDUR® mit anderen Abmessungen sind kurzfristig lieferbar.

ancoDUR® with other dimensions available with very short lead times.

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

This price list replaces all previous ones.




ANCOTECH GmbH
D-50739 Köln
Tel: +49 (0)221 500 81 74
Fax: +49 (0)221 500 81 79
Mail: verkauf@ancotech.de

ANCOTECH GmbH
A-5020 Salzburg
Tel: 0662 / 261 260 264
Fax: 0662 / 261 260 364
Mail: info@ancotech.at

01. 2018

Seite:
31



ancoDUR® - Typ M-M

ancoDUR® - Type M-M

Art.Nr. Part. no.	Anzahl Stäbe Number of bars	Abmessungen Dimensions					Preis Price
		d (mm)	M (mm)	L (mm)	b (mm)	c (mm)	(€/m')


Material: Stahl feuerverzinkt

Material: Galvanised steel

apmm14-r	4	14	M12	190	150	150	74.15
apmm16-r	4	16	M14	200	150	150	76.60
apmm20-r	4	20	M18	225	190	190	89.75
apmm25-r	4	25	M24	255	240	240	153.20
apmm28-r	4	28	M27	560	240	240	197.20

ancoDUR® mit anderen Abmessungen sind kurzfristig lieferbar.

ancoDUR® with other dimensions available with very short lead times.



ancoDUR® - Typ M-M

ancoDUR® - Type M-M

Material: Edelstahl A4					Material: A4 stainless steel		
-------------------------------	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--

apmm10-4	4	10	M12	165	150	150	99.45
apmm12-4	4	12	M16	180	150	150	114.65
apmm14-4	4	14	M18	190	150	150	127.70
apmm16-4	4	16	M20	200	190	190	146.50
apmm20-4	4	20	M24	225	190	190	207.45
apmm25-4	4	25	M30	255	240	240	334.60


ancoDUR® mit anderen Abmessungen sind kurzfristig lieferbar.

ancoDUR® with other dimensions available with very short lead times.

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

This price list replaces all previous ones.

ancotech	ANCOTECH GmbH D-50739 Köln Tel: +49 (0)221 500 81 74 Fax: +49 (0)221 500 81 79 Mail: verkauf@ancotech.de	ANCOTECH GmbH A-5020 Salzburg Tel: 0662 / 261 260 264 Fax: 0662 / 261 260 364 Mail: info@ancotech.at	01. 2018
			Seite: 32




ancoDUR® - Typ M-B

ancoDUR® - Type M-B

Art.Nr. Part. no.	Anzahl Stäbe Number of bars	Abmessungen Dimensions					Preis Price (€/m ¹)
		d (mm)	M (mm)	L (mm)	b (mm)	c (mm)	
Material: Stahl feuerverzinkt							
apmb14-r	4	14	M12	700	150	150	64.70
apmb16-r	4	16	M14	800	150	150	68.85
apmb20-r	4	20	M18	1000	190	190	86.85
apmb25-r	4	25	M24	1250	240	240	125.90
apmb28-r	4	28	M27	1400	240	240	160.65

ancoDUR® mit anderen Abmessungen sind kurzfristig lieferbar.

ancoDUR® with other dimensions available with very short lead times.



ancoDUR® - Typ M-B

ancoDUR® - Type M-B

Material: Edelstahl A4							
apmb10-4	4	10	M12	500	150	150	68.60
apmb12-4	4	12	M16	600	150	150	84.80
apmb14-4	4	14	M18	700	150	150	99.55
apmb16-4	4	16	M20	800	190	190	114.55
apmb20-4	4	20	M24	1000	190	190	166.95
apmb25-4	4	25	M30	1250	240	240	272.95


ancoDUR® mit anderen Abmessungen sind kurzfristig lieferbar.

ancoDUR® with other dimensions available with very short lead times.

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

This price list replaces all previous ones.

	ANCOTECH GmbH D-50739 Köln Tel: +49 (0)221 500 81 74 Fax: +49 (0)221 500 81 79 Mail: verkauf@ancotech.de	ANCOTECH GmbH A-5020 Salzburg Tel: 0662 / 261 260 264 Fax: 0662 / 261 260 364 Mail: info@ancotech.at	01. 2018
			Seite: 33




ancoDUR® - Typ M-IS

Art.Nr. Part. no.	Abmessungen Dimensions							Preis / Price		
	d (mm)	M (mm)	L (mm)	b (mm)	c (mm)	t (mm)	ib (mm)	e = 80mm €/Stk.-pc	e = 100mm €/Stk.-pc	e = 120mm €/Stk.-pc
Material: Edelstahl A4										
apmis10-4	10	M12	500	110	150	10	220	275.20	278.30	281.45
apmis12-4	12	M16	600	150	150	10	260	308.00	321.10	316.25
apmis14-4	14	M18	700	170	150	10	280	340.90	346.95	353.00
apmis16-4	16	M20	800	170	150	10	280	353.25	359.10	365.05
apmis20-4	20	M24	1000	160	190	10	270	433.45	433.45	441.00
apmis25-4	25	M30	1250	220	250	12	330	614.80	627.50	640.15

ancoDUR® mit anderen Abmessungen sind kurzfristig lieferbar.

ancoDUR® with other dimensions available with very short lead times.



ancoDUR® - Typ M-ISA

Art.Nr. Part. no.	Abmessungen Dimensions							Preis / Price		
	d (mm)	M (mm)	L (mm)	b (mm)	c (mm)	t (mm)	ib (mm)	e = 80mm €/Stk.-pc	e = 100mm €/Stk.-pc	e = 120mm €/Stk.-pc
Material: Edelstahl A4										
apmisa10-4	10	M12	165	110	150	10	220	281.95	285.10	288.20
apmisa12-4	12	M16	180	150	150	10	260	313.55	317.70	321.85
apmisa14-4	14	M18	190	170	150	10	280	345.70	351.70	357.75
apmisa16-4	16	M20	200	170	150	10	280	359.30	365.20	371.15
apmisa20-4	20	M24	220	160	190	10	270	421.45	429.10	436.70
apmisa25-4	25	M30	255	220	250	12	330	646.90	659.60	672.40


ancoDUR® mit anderen Abmessungen sind kurzfristig lieferbar.

ancoDUR® with other dimensions available with very short lead times.

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

This price list replaces all previous ones.

	ANCOTECH GmbH D-50739 Köln Tel: +49 (0)221 500 81 74 Fax: +49 (0)221 500 81 79 Mail: verkauf@ancotech.de	ANCOTECH GmbH A-5020 Salzburg Tel: 0662 / 261 260 264 Fax: 0662 / 261 260 364 Mail: info@ancotech.at	01. 2018
			Seite: 34



ancoDUR® - Typ M-ID

ancoDUR® - Type M-ID

Art.Nr. Part. no.	Abmessungen Dimensions						Preis / Price		
	d (mm)	M (mm)	L (mm)	b (mm)	c (mm)	ib (mm)	e = 80mm €/Stk.-pc	e = 100mm €/Stk.-pc	e = 120mm €/Stk.-pc


Material: Edelstahl A4

Material: A4 stainless steel

apmid10-4	10	M12	500	110	60	220	159.50	163.80	168.20
apmid12-4	12	M16	600	148	60	258	178.75	184.25	189.10
apmid14-4	14	M18	700	166	60	276	200.50	206.55	212.60
apmid16-4	16	M20	800	164	60	274	211.60	217.70	223.75
apmid20-4	20	M24	1000	160	60	270	266.20	273.60	281.05
apmid25-4	25	M30	1250	214	60	324	364.50	373.70	382.95

ancoDUR® mit anderen Abmessungen sind kurzfristig lieferbar.

ancoDUR® avec d'autres dimensions livrable dans un délai très court.



ancoDUR® - Typ M-IDA

ancoDUR® - Type M-IDA

Art.Nr. Part. no.	Abmessungen Dimensions						Preis / Price		
	d (mm)	M (mm)	L (mm)	b (mm)	c (mm)	ib (mm)	e = 80mm €/Stk.-pc	e = 100mm €/Stk.-pc	e = 120mm €/Stk.-pc

Material: Edelstahl A4

Material: A4 stainless steel





apmida10-4	10	M12	500	110	60	220	165.15	169.55	173.95
apmida12-4	12	M16	600	148	60	258	184.25	189.10	193.85
apmida14-4	14	M18	700	166	60	276	205.30	211.30	217.25
apmida16-4	16	M20	800	164	60	274	217.00	223.10	229.25
apmida20-4	20	M24	1000	160	60	270	269.20	276.60	283.95
apmida25-4	25	M30	1250	214	60	324	406.90	416.15	425.35

ancoDUR® mit anderen Abmessungen sind kurzfristig lieferbar.

ancoDUR® avec d'autres dimensions livrable dans un délai très court.

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

This price list replaces all previous ones.



Hülsendübel

Crimped-end socket dowels

Art.Nr. Part. no.	Abmessung - Dimensions				Preis Price
	M (mm)	L (mm)	S _{max} (mm)		€/Stk.-pc

Materialqualität: Stahl verzinkt			Material grade: Galvanised steel		
hd06040-v	M6	40	20	100	0.35
hd06050-v	M6	50	30	100	0.35
hd08040-v	M8	40	15	100	0.35
hd08060-v	M8	60	35	100	0.45
hd10050-v	M10	50	25	100	0.55
hd12050-v	M12	50	20	100	0.60
hd12060-v	M12	60	28	100	0.65
hd16080-v	M16	80	35	100	1.25
hd20100-v	M20	100	45	100	1.75

Materialqualität: Stahl roh			Material grade: Raw steel		
hd16080-r	M16	80	35	100	1.50
hd20120-r	M20	120	50	100	2.45
hd24120-r	M24	120	50	100	3.05

Materialqualität: Edelstahl A4 1.4401/1.4571			Material grade: A4 stainless steel		
hd06040-4	M6	40	20	100	1.55
hd08040-4	M8	40	15	100	1.40
hd08050-4	M8	50	20	100	1.65
hd10050-4	M10	50	25	100	1.65
hd10060-4	M10	60	35	100	1.85
hd12050-4	M12	50	20	100	2.00
hd12060-4	M12	60	30	100	2.45
hd12070-4	M12	70	40	100	2.65
hd16080-4	M16	80	35	100	5.65

Andere Abmessungen auf Anfrage

Other dimensions available on request

Nagelteller mit Gewinde

Nail plate with threaded nipple

Art.Nr. Part. no.	Gewinde/Thread	Preis/Price €/Stk.-pc
nko-k	M 12 / 16 / 20 / 24	0.45
nt-k	M 10 / 12 / 16 / 20 / 24	0.30

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

This price list replaces all previous ones.

ancotech


ANCOTECH GmbH
D-50739 Köln
Tel: +49 (0)221 500 81 74
Fax: +49 (0)221 500 81 79
Mail: verkauf@ancotech.de

ANCOTECH GmbH
A-5020 Salzburg
Tel: 0662 / 261 260 264
Fax: 0662 / 261 260 364
Mail: info@ancotech.at


01. 2018

Seite:
36

VB - Anker	VB-type anchors	
Art.Nr. Part. no.	Abmessungen - Dimensions M L (mm) (mm)	Preis Price €/Stk.-pc



Materialqualität: Stahl verzinkt	Material grade: Galvanised steel	
vb12062-v	M12	62
vb12082-v	M12	82
vb12102-v	M12	102
vb12122-v	M12	122
vb16067-v	M16	67
vb16087-v	M16	87
vb16102-v	M16	102
vb16122-v	M16	122
vb20083-v	M20	83
vb20098-v	M20	98
vb20113-v	M20	113
vb20133-v	M20	133
vb24108-v	M24	108
vb24128-v	M24	128
vb24148-v	M24	148
vb24168-v	M24	168



Material: Hülse Edelstahl A4	1.4401/1.4571	Material: A4 stainless steel	
vb12062-4	M12	62	4.30
vb12082-4	M12	82	4.35
vb12102-4	M12	102	4.65
vb12122-4	M12	122	5.35
vb16067-4	M16	67	7.90
vb16087-4	M16	87	8.00
vb16102-4	M16	102	8.55
vb16122-4	M16	122	9.00
vb20083-4	M20	83	14.25
vb20098-4	M20	98	14.45
vb20113-4	M20	113	14.75
vb20133-4	M20	133	15.30
vb24108-4	M24	108	23.95
vb24128-4	M24	128	24.15
vb24148-4	M24	148	24.35
vb24168-4	M24	168	24.60

Hülse inox,
Verankerung verzinkt
Andere Typen auf Anfrage

Stainless steel socket dowel,
galvanised shank
Other types available on request

Ausführung komplett in Edelstahl:
auf Anfrage



Made entirely of stainless steel:
on request

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

This price list replaces all previous ones.

	ANCOTECH GmbH D-50739 Köln Tel: +49 (0)221 500 81 74 Fax: +49 (0)221 500 81 79 Mail: verkauf@ancotech.de	ANCOTECH GmbH A-5020 Salzburg Tel: 0662 / 261 260 264 Fax: 0662 / 261 260 364 Mail: info@ancotech.at	01. 2018
			Seite: 37

**Stützhülse für
vorfabrizierte Betonteile**

**Support sleeve for
prefabricated concrete elements**

Art.Nr. Part. no.	Abmessungen (mm) Dimensions (mm)	zul. Belastung Permissible load *)		Preis Price
	Gewinde Filetage	Z _{adm} (kN)	V _{adm} (kN)	€/Stk.-pc



Material: Edelstahl A2

Material: A2 stainless steel

hd12060-2	M12	5.00	3.30	500	1.55
Min. Betonqualität: C20/25		Min. concrete grade: C20/25			

e = max. Einschraublänge


e = max. thread length



Lifthülsengarnitur
Montagehilfe für die
Liftmontage verzinkt

Lift hardware
To assist during
lift installation

Set Set	zul. Belastung Permissible load Z _{adm} (kN)	Einzelteile Parts Art. Nr. Part. no.	Abmessungen Dimensions		Set Preis Price set €/Stk.-pc
			Gewinde Thread	L (mm)	



Material: Stahl verzinkt

Material: Galvanised steel

lhg16-v	12 (1.2 to)	①	ka16080-v	M16	80	34.95
		②	hd10050-v	M10	50	
		③	s93310020-v	M10	20	
		④	ss16mrd-v	M16	215	
lhg20-v	20 (2.0 to)	①	ka20100-v	M20	100	42.55
		②	hd10050-v	M10	50	
		③	s93310020-v	M10	20	
		④	ss20mrd-v	M20	255	
lhg30-v	40 (4.0 to)	①	ka30120-v	M30	120	55.95
		②	hd10050-v	M10	50	
		③	s93310020-v	M10	20	
		④	ss30mrd-v	M30	300	
lhg36-v	63 (6.3 to)	①	ls36125-v	M36	125	172.75
		②	hd10050-v	M10	50	
		③	s93310020-v	M10	20	
		④	ss36mrd-v	M36	360	

Wichtig:
Sicherungsseil durch
die Seilschleife ziehen.
Important:
Safety cable must be
routed through the rope loop.



⑤ Sicherungsseil verzinkt zu allen Sets gleich
Galvanised safety cable for all sets

Min. Betonqualität: C25/30

Min. concrete grade: C25/30

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

This price list replaces all previous ones.


ancotech

ANCOTECH GmbH
D-50739 Köln
Tel: +49 (0)221 500 81 74
Fax: +49 (0)221 500 81 79
Mail: verkauf@ancotech.de

ANCOTECH GmbH
A-5020 Salzburg
Tel: 0662 / 261 260 264
Fax: 0662 / 261 260 364
Mail: info@ancotech.at

01. 2018

Seite:
38



TRIMEX® - Ovalhülsen PVC


TRIMEX® - PVC oval sleeves

Art.Nr. Part. no.	Abmessung - Dimensions d (mm) b (mm)		für Dorne for dowel Ø	L (mm)		Preis Price €/Stk.-pc
----------------------	---	--	-----------------------------	-----------	--	-----------------------------

Materialqualität: Kunststoff

Qualité du matériau: Plastique

txo1744100-k	17	44	16	100	1 / 100	1.10
txo2147100-k	21	47	20	100	1 / 100	1.15
txm3260120-k	32	60	12-30	120	1 / 100	1.20
txm44100-k	44		12-30	100	1 / 100	1.60



TRIMEX® - Rundhülsen PVC


TRIMEX® - PVC round sleeves

Art.Nr. Part. no.	Abmessung - Dimensions d (mm)	für Dorne for dowel Ø	L (mm)		Preis Price €/Stk.-pc
----------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------	--	-----------------------------

Materialqualität: Kunststoff

Material grade: Plastic

txr12070-k	12.1	12	70	1 / 200	0.65
txr16100-k	16.1	16	100	1 / 100	0.75
txr20100-k	20.1	20	100	1 / 100	0.90
txr20160-k	20.1	20	160	1 / 50	1.95
txr20180-k	20.1	20	180	1 / 50	2.05
txr20210-k	20.1	20	210	1 / 50	2.40
txr20260-k	20.1	20	260	1 / 50	2.50



TRIMEX® - Rundhülsen R


TRIMEX® R- Round sleeves

Art.Nr. Part. no.	Abmessung - Dimensions d (mm)	für Dorne for dowel Ø	L (mm)		Preis Price €/Stk.-pc
----------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------	--	-----------------------------

Materialqualität: inox A2/1.4301

Material grade: A2/1.4301 stainless steel

txr20160-2	20.5	20	160	1	9.90
txr20180-2	20.5	20	180	1	10.20
txr20210-2	20.5	20	210	1	10.60
txr20260-2	20.5	20	260	1	11.60
txr20310-2	20.5	20	310	1	12.70



TRIMEX® - Rechteckhülsen Q

TRIMEX® Q - Rectangular sleeves

Art.Nr. Part. no.	Abmessung - Dimensions d (mm) b (mm)		für Dorne for dowel Ø	L (mm)		Preis Price €/Stk.-pc
----------------------	---	--	-----------------------------	-----------	--	-----------------------------

Materialqualität: inox A2/1.4301

Qualité du matériau: Acier inox A2/1.4301

txq20160-2	20	50	20	160	1	17.15
txq20180-2	20	50	20	180	1	17.50
txq20210-2	20	50	20	210	1	19.15
txq20260-2	20	50	20	260	1	23.15
txq20310-2	20	50	20	310	1	26.95

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

This price list replaces all previous ones.



ancotech

ANCOTECH GmbH
D-50739 Köln
Tel: +49 (0)221 500 81 74
Fax: +49 (0)221 500 81 79
Mail: verkauf@ancotech.de

ANCOTECH GmbH
A-5020 Salzburg
Tel: 0662 / 261 260 264
Fax: 0662 / 261 260 364
Mail: info@ancotech.at

01. 2018

Seite:
39



TRIMEX® - Dorne Edelstahl hochfest

TRIMEX® - Heavy-duty dowels

Art.Nr. Part. no.	Abmessung - Dimensions			Preis Price
	d (mm)	L (mm)	f _y (N/mm ²)	€/Stk.-pc

Fließgrenze f_y > 800 N/mm²

Yield strength f_y > 800 N/mm²

Materialqualität: Edelstahl DUPLEX 1.4362 **Qualité du matériau: Acier inox DUPLEX 1.4362**

txd12130-6	12	130	800	3.15
txd12150-6	12	150	800	3.65
txd16170-5	16	170	800	3.95
txd16200-5	16	200	800	4.55
txd16250-5	16	250	800	5.55
txd20170-5	20	170	800	6.00
txd20200-5	20	200	800	6.95
txd20250-5	20	250	800	8.45
txd20300-5	20	300	800	10.05
txd20350-5	20	350	800	11.55
txd20400-5	20	400	800	13.10
txd20450-5	20	450	800	14.65
txd20500-5	20	500	800	16.20

Richtpreise
Guide prices

TRIMEX® - Dorne CK 60

TRIMEX® - CK 60 dowels

Art.Nr. Part. no.	Abmessung - Dimensions			Preis Price
	d (mm)	L (mm)	f _y (N/mm ²)	€/Stk.-pc

roh **Untreated**

txd20170-r6	20	170	490	2.90
txd20200-r6	20	200	490	3.30
txd20250-r6	20	250	490	3.90
txd20300-r6	20	300	490	4.55
txd20350-r6	20	350	490	5.15
txd20400-r6	20	400	490	5.80
txd20450-r6	20	450	490	6.45
txd20500-r6	20	500	490	7.10

feuerverzinkt **Hot-dip galvanised**

txd20170-f6	20	170	490	4.00
txd20200-f6	20	200	490	4.45
txd20250-f6	20	250	490	5.15
txd20300-f6	20	300	490	5.90
txd20350-f6	20	350	490	6.65
txd20400-f6	20	400	490	7.40
txd20450-f6	20	450	490	8.10
txd20500-f6	20	500	490	8.80

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

This price list replaces all previous ones.

ancotech

ANCOTECH GmbH
D-50739 Köln
Tel: +49 (0)221 500 81 74
Fax: +49 (0)221 500 81 79
Mail: verkauf@ancotech.de

ANCOTECH GmbH
A-5020 Salzburg
Tel: 0662 / 261 260 264
Fax: 0662 / 261 260 364
Mail: info@ancotech.at

01. 2018


Seite:
40

Mauerwerk-Verankerungen

- MURINOX®-Lagerfugenbewehrungen
- Mauerwerksverankerungen


Masonry wall anchors

- *MURINOX®-Bearing joint reinforcement*
- *Masonry bracing*



wir  verankern
Mauerwerk

we  brace
Masonry



Ausführung: verzinkt und inox
Execution: galvanized and inox


MURINOX® - Lagerfugenbewehrungen

MURINOX® - Bearing joint reinforcement

Lagerfugenberechnungen				Verpackung		Gewicht	Preis	
Art.Nr.	Typ	ø	Breite	Länge/Stk.	Packaging	Weight	Price	
Part. no.	Type	(mm)	Width (mm)	Length/pc (mm)	Stk./ Bd	Stk./Pal.	kg / Bund	€ / per m'
Material: Stahl verzinkt				Material: galvanized				
mv4050-v	MV 4/50	4	50	3050	20	400	5.6	1.60
mv4080-v	MV 4/80	4	80		20	400	5.6	1.60
mv4100-v	MV 4/100	4	100		20	400	5.6	1.65
mv5050-v	MV 5/50	5	50	3050	20	400	6.6	2.20
mv5080-v	MV 5/80	5	80		20	400	6.6	2.25
mv5100-v	MV 5/100	5	100		20	400	6.6	2.35
mv5150-v	MV 5/150	5	150		20	400	6.6	2.40
mv5180-v	MV 5/180	5	180		20	400	6.6	2.55
mv5200-v	MV 5/200	5	200		20	400	6.6	2.60
Material: INOX 1.4016				Material: inox 1.4016				
mc4050-1	MC 4/50	4	50	3050	20	400	5.6	2.20
mc4080-1	MC 4/80	4	80		20	400	5.6	2.25
mc4100-1	MC 4/100	4	100		20	400	5.6	2.30
mc5050-1	MC 5/50	5	50	3050	20	400	6.6	2.80
mc5080-1	MC 5/80	5	80		20	400	6.6	2.90
mc5100-1	MC 5/100	5	100		20	400	6.6	3.00
mc5150-1	MC 5/150	5	150		20	400	6.6	3.05
mc5180-1	MC 5/180	5	180		20	400	6.6	3.15
mc5200-1	MC 5/200	5	200		20	400	6.6	3.25

Andere Abmessungen sind kurzfristig
lieferbar.

Other measurements are available for
delivery in the short term.



Ausführung: verzinkt und inox
Execution: galvanized and inox

MURINOX® - Lagerfugenbewehrungen
Eckbügel

MURINOX® - Bearing joint reinforcement
Corner brackets

Art.Nr. Part. no.	Typ Type	ø (mm)	Breite Width (mm)	Länge Length (mm)	Verpackung Packaging Stk.-pc	Gewicht Weight kg / Bund	Preis Price € Stk. / pc
----------------------	-------------	-----------	-------------------------	-------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Material: Stahl verzinkt				Material: galvanized			
mve4050450-v	MVE 4/50	4	50	450/450	1	0.25	1.65
mve4080450-v	MVE 4/80	4	80		1	0.25	1.70
mve4100450-v	MVE 4/100	4	100		1	0.25	1.75
mve5050450-v	MVE 5/50	5	50	450/450	1	0.30	2.35
mve5080450-v	MVE 5/80	5	80		1	0.30	2.40
mve5100450-v	MVE 5/100	5	100		1	0.30	2.50
mve5150450-v	MVE 5/150	5	150		1	0.30	2.60
mve5180450-v	MVE 5/180	5	180		1	0.30	2.65
mve5200450-v	MVE 5/200	5	200		1	0.30	2.75


Material: INOX 1.4016				Material: inox 1.4016			
mce4050450-1	MCE 4/50	4	50	450/450	1	0.25	2.30
mce4080450-1	MCE 4/80	4	80		1	0.25	2.35
mce4100450-1	MCE 4/100	4	100		1	0.25	2.40
mce5050450-1	MCE 5/50	5	50	450/450	1	0.30	3.20
mce5080450-1	MCE 5/80	5	80		1	0.30	3.25
mce5100450-1	MCE 5/100	5	100		1	0.30	3.30
mce5150450-1	MCE 5/150	5	150		1	0.30	3.35
mce5180450-1	MCE 5/180	5	180		1	0.30	3.40
mce5200450-1	MCE 5/200	5	200		1	0.30	3.45

Andere Abmessungen sind kurzfristig
lieferbar.

Other measurements are available for
delivery in the short term.

wir  verankern
Mauerwerk

we  brace
Masonry



Ausführung: verzinkt und inox
Execution: galvanized and inox

MURINOX® - Lagerfugenbewehrungen
T-Bügel (Wandanschlussbügel)

MURINOX® - Bearing joint reinforcement
T-brackets (wall connection brackets)

Art.Nr. Part. no.	Typ Type	ø (mm)	Breite Width (mm)	Länge Length (mm)	Verpackung Packaging Stk.-pc	Gewicht Weight kg	Preis Price € Stk. / pc
----------------------	-------------	-----------	-------------------------	-------------------------	------------------------------------	-------------------------	-------------------------------

Material: Stahl verzinkt					Material: galvanized		
mvt4050450-v	MVT 4/50	4	50	450/450	1	0.38	1.90
mvt4080450-v	MVT 4/80	4	80		1	0.38	1.95
mvt4100450-v	MVT 4/100	4	100		1	0.38	2.00
mvt5050450-v	MVT 5/50	5	50	450/450	1	0.45	2.75
mvt5080450-v	MVT 5/80	5	80		1	0.45	2.80
mvt5100450-v	MVT 5/100	5	100		1	0.45	2.85
mvt5150450-v	MVT 5/150	5	150		1	0.45	2.90
mvt5180450-v	MVT 5/180	5	180		1	0.45	2.95
mvt5200450-v	MVT 5/200	5	200		1	0.45	3.00

Material: INOX 1.4016					Material: inox 1.4016		
mct4050450-1	MCT 4/50	4	50	450/450	1	0.38	2.35
mct4080450-1	MCT 4/80	4	80		1	0.38	2.40
mct4100450-1	MCT 4/100	4	100		1	0.38	2.45
mct5050450-1	MCT 5/50	5	50	450/450	1	0.45	3.30
mct5080450-1	MCT 5/80	5	80		1	0.45	3.35
mct5100450-1	MCT 5/100	5	100		1	0.45	3.40
mct5150450-1	MCT 5/150	5	150		1	0.45	3.45
mct5180450-1	MCT 5/180	5	180		1	0.45	3.50
mct5200450-1	MCT 5/200	5	200		1	0.45	3.55


Andere Abmessungen sind kurzfristig
lieferbar.

Other measurements are available for
delivery in the short term.

wir  verankern
Mauerwerk

we  brace
Masonry


Typ/type
KLP




Zwischenwandanschluss KLP

Intermediate masonry connection KLP

Art.Nr. Part. no.	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	Ø (mm)	Stück / Bund Piece / Bunch	Preis/Price € Stk./pc
Material: verzinkt							Material: galvanized	
klp04-v	300	70	25	350	70	4	20	1.45



Typ/type
EB



Eckbügel (einschnittig)


Corner bow (simply)

Art.Nr. Part. no.	Typ / Type	Ø d (mm)	L (mm)	a (mm)	Stück/Bund Piece / Bunch	Preis / Price € Stk./pc
Material: inox A2						
eb045004-2	EB	4	450	5	20	2.15
Material: feuerverzinkt						
eb045004-f	EB	4	450	5	20	1.15

wir  verankern
Mauerwerk

we  brace
Masonry

Anwendung:
Beide Seiten im gemauerten
Backsteinmauerwerk.



*Application: Both sides in
brick-built masonry*

Serie/Series


1

Serie Series	Länge Length (mm)	Werkzeug Tool Typ/Type	Schalenabstand e Shell distance e (mm)	Art.Nr. Part. no.	Preis / Price € Stk. / pc
Material / Material INOX A4					
1	240	–	40-70	ke101-4	11.90
1	270	–	70-100	ke102-4	13.25
1	300	–	100-130	ke103-4	13.85
1	330	–	130-160	ke104-4	14.00
1	360	–	160-190	ke105-4	14.40
1	390	–	190-220	ke106-4	14.80
1	420	–	220-250	ke107-4	15.35
1	450	–	250-280	ke108-4	15.75
1	480	–	280-310	ke109-4	16.30
1	510	–	310-340	ke110-4	16.90

weitere Größen auf Anfrage

Other sizes on request

Anwendung:
Verbindung zwischen Beton
und (Back)-Mauerwerk



Application:
Connection between concrete
and (brick) masonry

Serie/Series

2

Serie Series	Länge Length (mm)	Werkzeug Tool Typ/Type	Schalenabstand e Shell distance e (mm)	Art.Nr. Part. no.	Preis / Price € Stk. / pc
Material / Material INOX A4					
2	170	wzsa06025-r	55-80	ke201-4	12.85
2	200	wzsa06025-r	85-110	ke202-4	13.45
2	230	wzsa06025-r	115-140	ke203-4	13.85
2	260	wzsa06025-r	145-170	ke204-4	14.40
2	290	wzsa06025-r	175-200	ke205-4	14.60
2	320	wzsa06025-r	205-230	ke206-4	15.00
2	350	wzsa06025-r	235-260	ke207-4	15.35
2	380	wzsa06025-r	265-290	ke208-4	15.95
2	410	wzsa06025-r	295-320	ke209-4	16.50
2	440	wzsa06025-r	325-350	ke210-4	17.10


Preis inkl. 1 Schlaganker M6x25

Price incl. Concrete anchor M6x25

Zubehör zu Serie 2

Supplies to series 2

Art.Nr. Part. no.	Bezeichnung Description	Preis / Price € Stk. / pc
Material: INOX A4		
sa06025-4	M6x25 Schlaganker separat inox A4 Concrete anchors separately inox A4	auf Anfrage on demand
wzsa06025-r	Setzwerkzeug zu SA06 Setting tools to SA06	auf Anfrage on demand



Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

This price list replaces all previous ones.

ancotech

ANCOTECH GmbH
D-50739 Köln
Tel: +49 (0)221 500 81 74
Fax: +49 (0)221 500 81 79
Mail: verkauf@ancotech.de


ANCOTECH GmbH
A-5020 Salzburg
Tel: 0662 / 261 260 264
Fax: 0662 / 261 260 364
Mail: info@ancotech.at

01. 2018

Seite:
46

wir  verankern
Mauerwerk

we  brace
Masonry



Anwendung:
Verbindung zwischen Holz
und (Backstein)-Mauerwerk.

Application: Connection between wood
and (brick) masonry


Serie/Series

3

Serie Series	Länge Length (mm)	Werkzeug Tool Typ/Type	Schalenabstand e Shell distance e (mm)	Art.Nr. Part. no.	Preis / Price € Stk. / pc
Material / Material INOX A4					
3	235	wzke05	55-80	ke301-4	11.55
3	270	wzke05	85-110	ke302-4	12.85
3	300	wzke05	115-140	ke303-4	13.25
3	330	wzke05	145-170	ke304-4	13.65
3	360	wzke05	175-200	ke305-4	14.00
3	390	wzke10	205-230	ke306-4	14.40
3	420	wzke10	235-260	ke307-4	14.80
3	450	wzke10	265-290	ke308-4	15.15
3	480	wzke10	295-320	ke309-4	15.75
3	510	wzke10	325-350	ke310-4	16.30

weitere Größen auf Anfrage

Other sizes on request



Anwendung:
Verbindung zwischen Anker-
schiene 28/15mm und (Backstein)-Mauerwerk.

Application:
Connection between anchor
and (brick) masonry.


Serie/Series

4

Serie Series	Länge Length (mm)	Werkzeug Tool Typ/Type	Schalenabstand e Shell distance e (mm)	Art.Nr. Part. no.	Preis / Price € Stk. / pc
Material / Material INOX A4					
4	170	wzke05	60-90	ke401-4	11.70
4	200	wzke05	90-120	ke402-4	13.05
4	230	wzke05	120-150	ke403-4	13.45
4	260	wzke05	150-180	ke404-4	13.85
4	290	wzke05	180-210	ke405-4	14.20
4	320	wzke10	210-240	ke406-4	14.60
4	350	wzke10	240-270	ke407-4	15.00
4	380	wzke10	270-300	ke408-4	15.55
4	410	wzke10	300-330	ke409-4	16.15
4	440	wzke10	330-360	ke410-4	16.70

Preis ohne Ankerschiene
weitere Größen auf Anfrage

Price without anchor channel
Other sizes on request



Anwendung:
Sanierungsanker

Application:
Restoration anchor


Serie/série

5

Serie Series	Länge Length (mm)	Schalenabstand e Shell distance e (mm)	Art.Nr. Part. no.	Preis / Price € Stk. / pc
			Material / Material INOX A4	
5	230	40-70	ke501-4	10.75
5	265	70-100	ke502-4	11.90
5	295	100-130	ke503-4	12.50
5	325	130-160	ke504-4	12.70
5	355	160-190	ke505-4	13.05
5	385	190-220	ke506-4	13.45
5	415	220-250	ke507-4	13.85
5	445	250-280	ke508-4	14.40
5	475	280-310	ke509-4	15.00
5	505	310-340	ke510-4	15.55

Preis inkl. 1 Siebhülse 12x85mm

Price incl. perforated sleeve 12x85mm



Anwendung:
Sanierungsanker mit Schalldämmung. Beide
Seiten im gemauerten (Backstein)-Mauerwerk.

Application:
Restoration anchor with sound insulation.
Both sides in brick-built masonry

Serie/Series

6

Serie Series	Länge Length (mm)	Schalenabstand e Shell distance e (mm)	Art.Nr. Part. no.	Preis / Price € Stk. / pc
			Material / Material INOX A4	
6	235	40-70	ke601-4	11.15
6	270	70-100	ke602-4	12.30
6	300	100-130	ke603-4	12.85
6	330	130-160	ke604-4	13.25
6	360	160-190	ke605-4	13.65
6	390	190-220	ke606-4	13.85
6	420	220-250	ke607-4	14.40
6	450	250-280	ke608-4	14.80
6	480	280-310	ke609-4	15.35
6	510	310-340	ke610-4	15.95

Preis inkl. 1 Siebhülse 12x85mm

Price incl. perforated sleeve 12x85mm

Zusätzliches Material zu Serie 5+6


Material additional to Serie 5+6

Artikel Nr. Item no.	Abmessung / Measure (mm) dmax ø L	Preis / Price € Stk. / pc
abs12085-k	Siebhülse/perf. sleeve 8 12 85	auf Anfrage on demand







Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

This price list replaces all previous ones.



Maueranschluss / Masonry Connection



Typ/Type
XMS

Maueranschlussschienen


Masonry connection rails

Art.Nr. Part. no.	zu Profil for profile	Typ / Type	L (mm)	Preis/Price €/Stk-pc
Material: verzinkt			Material: galvanized	
xms25151250-v	25 / 15	XMS	1250	Stk./pce 2.05
xms2515-v	25 / 15	XMS	per m'	per m' 1.70

Typ/Type

ML

Standard/Standard



Maueranschlussanker


Wall connection ground anchor

Art.Nr. Part. no.	zu Profil for profile	a (mm)	L (mm)	h (mm)	Preis/Price €/Stk-pc
Material: INOX A4			Material: inox A4		
ml085-4	25/15, 28/15	26	85	2	1.25
ml120-4	25/15, 28/15	26	120	2	1.55
ml180-4	25/15, 28/15	26	180	2	2.10
Material: verzinkt			Material: galvanized		
ml085-v	25/15, 28/15	26	85	2	0.35
ml120-v	25/15, 28/15	26	120	2	0.40
ml180-v	25/15, 28/15	26	180	2	0.50


Sondertypen auf Bestellung

Special models on order


Doppelseitig
Double sided




Einseitig
One-sided




Schräg
Inclined





Maueranschluss / Masonry Connection



Typ/type

XLS

MURINOX® - Lochschienen


Hole rails

Art.Nr. Part. no.	zu Profil for profile	Typ / Type	L (mm)	Preis/Price €/Stk.-pc
Material: verzinkt			Material: galvanized	
xls28150250-f	28 / 15	XLS	250	Stk./pce 2.30
xls28151250-f	28 / 15	XLS	1250	Stk./pce 10.45
xls28153050-f	28 / 15	XLS	3050	Stk./pce 19.75
Material: INOX A4			Material: inox A4	
xls28150250-4	28 / 15	XLS	250	Stk./pce 10.45
xls28151250-4	28 / 15	XLS	1250	Stk./pce 43.70
xls28153050-4	28 / 15	XLS	3050	Stk./pce 113.25

Typ/type

ML

Standard/Standard



Maueranschlussanker


Wall connection ground anchor

Art.Nr. Part. no.	zu Profil for profile	a (mm)	L (mm)	h (mm)	Preis/Price €/Stk.-pc
Material: verzinkt			Material: galvanized		
ml085-v	25/15, 28/15	26	85	2	0.35
ml120-v	25/15, 28/15	26	120	2	0.40
ml180-v	25/15, 28/15	26	180	2	0.50


Sondertypen auf Bestellung

Special models on order


Doppelseitig
Double sided



Einseitig
One-sided



Schräg
Inclined





Beton-Fassadenverankerungen

- ULTRA15®-Konsolanker
- Standard-Winkel
- Zahnlaschen

Concrete façade hangers

- *ULTRA15®-Brackets*
- *Standard angles*
- *Connecting plates*





Zahnlasche Typ R

Abmessung - Dimensions			
d	c	b	
(mm)	(mm)	(mm)	




14	100	30	1
14	150	30	1
14	200	30	1
14	250	30	1
14	300	30	1
18	100	35	1
18	150	35	1
18	200	35	1
18	250	35	1
18	300	35	1
18	100	40	1
18	150	40	1
18	200	40	1
18	250	40	1
18	300	40	1

Connecting plates type R

Art.Nr.	Preis
Part no.	Price
Typ R	€/Stk.-pc

inox A4	inox A4
zlr30100-4	5.60
zlr30150-4	6.65
zlr30200-4	7.85
zlr30250-4	8.90
zlr30300-4	10.10
zlr35100-4	6.55
zlr35150-4	8.25
zlr35200-4	9.90
zlr35250-4	11.45
zlr35300-4	13.15
zlr40100-4	7.85
zlr40150-4	10.10
zlr40200-4	12.30
zlr40250-4	14.55
zlr40300-4	16.80



Zahnlasche Typ V

Abmessung - Dimensions			
d	c	b	
(mm)	(mm)	(mm)	



14	100	30	1
14	150	30	1
14	200	30	1
14	250	30	1
14	300	30	1
18	100	35	1
18	150	35	1
18	200	35	1
18	250	35	1
18	300	35	1
18	100	40	1
18	150	40	1
18	200	40	1
18	250	40	1
18	300	40	1

Connecting plates type V

Art.Nr.	Preis
Part no.	Price
Typ V	€/Stk.-pc

inox A4	inox A4
zlv30100-4	11.45
zlv30150-4	13.15
zlv30200-4	14.75
zlv30250-4	16.45
zlv30300-4	18.15
zlv35100-4	13.15
zlv35150-4	14.80
zlv35200-4	16.80
zlv35250-4	18.85
zlv35300-4	20.85
zlv40100-4	16.45
zlv40150-4	19.15
zlv40200-4	21.85
zlv40250-4	24.55
zlv40300-4	27.25

Gezähnte U-Scheibe / Serrated plate
Gezähnte U-Scheibe / Serrated plate

zp13-4	2.75
zp17-4	2.95

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

This price list replaces all previous ones.




ANCOTECH GmbH
D-50739 Köln
Tel: +49 (0)221 500 81 74
Fax: +49 (0)221 500 81 79
Mail: verkauf@ancotech.de

ANCOTECH GmbH
A-5020 Salzburg
Tel: 0662 / 261 260 264
Fax: 0662 / 261 260 364
Mail: info@ancotech.at

01. 2018

Seite:
52




Standard - Winkel Typ A

Abmessung - Dimensions			
d	c	b	
(mm)	(mm)	(mm)	
13	80	50	1
13	100	50	1
13	120	60	1
13	140	60	1
13	160	60	1
13	180	60	1
13	200	80	1
13	220	80	1
13	240	80	1

Standard angles, A type

Art.Nr.	Preis
Part no.	Price
Typ A	€/Stk.-pc

inox A4	inox A4
wiae080-4	10.50
wiae100-4	11.20
wiaf120-4	15.80
wiaf140-4	16.90
wiaf160-4	17.95
wiaf180-4	19.05
wiah200-4	33.30
wiah220-4	35.25
wiah240-4	37.20



Standard - Winkel Typ B

Abmessung - Dimensions			
d	c	b	
(mm)	(mm)	(mm)	
13	80	50	1
13	100	50	1
13	120	60	1
13	140	60	1
13	160	60	1
13	180	60	1
13	200	80	1
13	220	80	1
13	240	80	1


Standard angles, B type

Art.Nr.	Preis
Part no.	Price
Typ B	€/Stk.-pc

inox A4	inox A4
wibe080-4	18.70
wibe100-4	20.05
wibf120-4	27.35
wibf140-4	29.05
wibf160-4	31.05
wibf180-4	32.65
wibh200-4	55.35
wibh220-4	58.30
wibh240-4	61.40

Gezähnte U-Scheibe / Serrated plate

zp13-4	2.75
--------	-------------



Kurbelhalteanker Typ KH

Abmessung - Dimensions			
d	c	b	
(mm)	(mm)	(mm)	
14	150	30	1
14	150	40	1
14	150	60	1
14	150	80	1

Flat dowelling plates, KH type

Art.Nr.	Preis
Part no.	Price
Typ KH	€/Stk.-pc

inox A4	inox A4
khe15030-4	11.75
khe15040-4	15.20
khe15060-4	19.05
khe15080-4	24.90

dazu passend txr16100-k
Preis ohne TRIMEX®-Hülse

Designed for txr16100-k
Price without TRIMEX® sleeves

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

This price list replaces all previous ones.


ancotech

ANCOTECH GmbH
D-50739 Köln
Tel: +49 (0)221 500 81 74
Fax: +49 (0)221 500 81 79
Mail: verkauf@ancotech.de

ANCOTECH GmbH
A-5020 Salzburg
Tel: 0662 / 261 260 264
Fax: 0662 / 261 260 364
Mail: info@ancotech.at

01. 2018

Seite:
53




Standard - Winkel Typ U

Abmessung - Dimensions			
d (mm)	c (mm)	b (mm)	
14	40	60	1
14	50	60	1
14	60	60	1
14	70	60	1
14	80	60	1
14	90	60	1
14	110	60	1
14	130	60	1
14	140	60	1
14	150	60	1

Standard angles, U type

Art.Nr. Part no.	Preis Price €/Stk.-pc
inox A4	inox A4
wiue040-4	11.60
wiue050-4	12.10
wiue060-4	12.55
wiue070-4	13.00
wiue080-4	15.55
wiue090-4	16.05
wiue110-4	17.15
wiue130-4	18.55
wiue140-4	18.75
wiue150-4	19.30




Konstruktiver 'Z' Winkel

Abmessung - Dimensions			
d (mm)	c (mm)	b (mm)	
14	40	50	1
14	50	50	1
14	60	50	1
14	70	50	1
14	80	50	1
14	90	50	1
14	110	50	1
14	130	50	1
14	140	50	1
14	150	50	1

'Z' structural angles

Art.Nr. Part no.	Preis Price €/Stk.-pc
inox A4	inox A4
wize040-4	11.20
wize050-4	11.60
wize060-4	12.00
wize070-4	12.40
wize080-4	17.00
wize090-4	17.70
wize110-4	18.85
wize130-4	20.05
wize140-4	20.65
wize150-4	21.25



Winkel 'Z' mit Zugstrebe

Abmessung - Dimensions			
d (mm)	c (mm)	b (mm)	
14	40	50	1
14	50	50	1
14	60	50	1
14	70	50	1
14	80	50	1
14	90	50	1
14	110	50	1
14	130	50	1
14	140	50	1
14	150	50	1

'Z' angles with brace

Art.Nr. Part no.	Preis Price €/Stk.-pc
inox A4	inox A4
wise040050-4	14.80
wise050050-4	15.20
wise060050-4	15.60
wise070050-4	16.00
wise080050-4	20.60
wise090050-4	21.30
wise110050-4	22.45
wise130050-4	23.65
wise140050-4	24.25
wise150050-4	24.85

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

This price list replaces all previous ones.



ancotech

ANCOTECH GmbH
D-50739 Köln
Tel: +49 (0)221 500 81 74
Fax: +49 (0)221 500 81 79
Mail: verkauf@ancotech.de

ANCOTECH GmbH
A-5020 Salzburg
Tel: 0662 / 261 260 264
Fax: 0662 / 261 260 364
Mail: info@ancotech.at

01. 2018

Seite:
54



3.60 kN	
Maße - Dimensions	
c (mm)	a (mm)
100	45
150	45
200	45
250	45
300	45

Zahnlasche
Connecting plates

Art.Nr.	Preis
Part no.	Price
	€/Stk.-pc

inox A4	
zlc036100-4	11.05
zlc036150-4	11.70
zlc036200-4	13.30
zlc036250-4	14.75
zlc036300-4	17.95

gez. U-Scheibe
Serrated plates

Art.Nr.	Preis
Part no.	Price
	€/Stk.-pc


zp11-4	2.75
zp11-4	2.75
zp11-4	2.75
zp11-4	2.75
zp11-4	2.75

Bolzenanker
Anchor

Art.Nr.	Preis
Part no.	Price
	€/Stk.-pc

bol10085-4	3.75
bol10085-4	3.75
bol10085-4	3.75
bol10085-4	3.75
bol10085-4	3.75

Ankerschiene Profil 28/15-100mm inox A4 / Anchor rail profile profil 28/15-100mm	atc28150100-4	11.70
Hammerkopfschraube M10x30mm - 28/15mm mit Mutter	hs281510030-4	3.70
T-head bolt M10x30mm - 28/15mm, with nut		



7.00 kN	
Maße - Dimensions	
c (mm)	a (mm)
100	45
150	45
200	45
250	45
300	45

Zahnlasche
Connecting plates

Art.Nr.	Preis
Part no.	Price
	€/Stk.-pc

inox A4	
zlc070100-4	12.35
zlc070150-4	13.30
zlc070200-4	15.10
zlc070250-4	16.90
zlc070300-4	20.60

gez. U-Scheibe
Serrated plates

Art.Nr.	Preis
Part no.	Price
	€/Stk.-pc

zp13-4	2.75
zp13-4	2.75
zp13-4	2.75
zp13-4	2.75
zp13-4	2.75

Bolzenanker
Anchor

Art.Nr.	Preis
Part no.	Price
	€/Stk.-pc



bol12110-4	5.65
bol12110-4	5.65
bol12110-4	5.65
bol12110-4	5.65
bol12110-4	5.65

Ankerschiene Profil 38/17-100mm inox A4 / Anchor rail profile profil 38/17-100mm	atc38170100-4	20.15
Hammerkopfschraube M12x30mm - 38/17mm mit Mutter	hs381712030-4	5.15
T-head bolt M12x30mm - 38/17mm, with nut		

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

This price list replaces all previous ones.

	ANCOTECH GmbH D-50739 Köln Tel: +49 (0)221 500 81 74 Fax: +49 (0)221 500 81 79 Mail: verkauf@ancotech.de	ANCOTECH GmbH A-5020 Salzburg Tel: 0662 / 261 260 264 Fax: 0662 / 261 260 364 Mail: info@ancotech.at	01. 2018
			Seite: 55




7.00 kN	
Maße - Dimensions	
c	a
(mm)	(mm)
150	45
200	45
250	45
300	45

Zahnlasche Connecting plates	
Art.Nr.	Preis
Part no.	Price
	€/Stk.-pc
inox A4	
zlg070150-4	20.85
zlg070200-4	25.10
zlg070250-4	27.15
zlg070300-4	30.30

gez. U-Scheibe Serrated plates	
Art.Nr.	Preis
Part no.	Price
	€/Stk.-pc
inox A4	
zp13-4	2.75
zp13-4	2.75
zp13-4	2.75
zp13-4	2.75

Bolzenanker Anchor	
Art.Nr.	Preis
Part no.	Price
	€/Stk.-pc
inox A4	
bol12110-4	5.65
bol12110-4	5.65
bol12110-4	5.65
bol12110-4	5.65

Ankerschiene Profil 38/17-100mm inox A4 / Anchor rail profile profil 38/17-100mm	atc38170100-4	20.15
Hammerkopfschraube M12x30mm - 38/17mm mit Mutter T-head bolt M12x30mm - 38/17mm, with nut	hs381712030-4	5.15



10.50 kN	
Maße - Dimensions	
c	a
(mm)	(mm)
150	45
200	45
250	45
300	45

Zahnlasche Connecting plates	
Art.Nr.	Preis
Part no.	Price
	€/Stk.-pc
inox A4	
zlg105150-4	30.60
zlg105200-4	33.60
zlg105250-4	36.25
zlg105300-4	37.15

gez. U-Scheibe Serrated plates	
Art.Nr.	Preis
Part no.	Price
	€/Stk.-pc
inox A4	
zp17-4	2.95
zp17-4	2.95
zp17-4	2.95
zp17-4	2.95


Bolzenanker Anchor	
Art.Nr.	Preis
Part no.	Price
	€/Stk.-pc
inox A4	
bol16150-4	13.75
bol16150-4	13.75
bol16150-4	13.75
bol16150-4	13.75

Ankerschiene Profil 49/30-150mm inox A4 / Anchor rail profile profil 49/30-150mm	atc49300150-4	34.90
Hammerkopfschraube M16x50mm - 50/30mm mit Mutter T-head bolt M16x50mm - 50/305mm, with nut	hs503016060-4	9.10

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.


This price list replaces all previous ones.

	ANCOTECH GmbH D-50739 Köln Tel: +49 (0)221 500 81 74 Fax: +49 (0)221 500 81 79 Mail: verkauf@ancotech.de	ANCOTECH GmbH A-5020 Salzburg Tel: 0662 / 261 260 264 Fax: 0662 / 261 260 364 Mail: info@ancotech.at	01. 2018
			Seite: 56




Zahnlasche *Connecting plates*

Art. Nr. Part no.	Abmessung Dimension		Preis Price
	d (mm)	L/b (mm)	€/Stk.-pc
inox A4			
zll13070-4	13	85/35	5.30
zll17070-4	17	85/40	5.65
zll21070-4	21	85/40	6.05
zll32060-4	32	85/80	10.90



Zahnplatte *Serrated plates*

Art. Nr. Part no.	Abmessung Dimension		Preis Price
	d (mm)	L/b (mm)	€/Stk.-pc
inox A4			
zp13-4	13	35/35	2.75
zp17-4	17	40/40	2.95
zp21-4	21	45/45	3.60
zp32-4	32	80/85	10.70



Spannverbindung

Hülsenanker Anchor sleeve	Wandabstand Separation		Laststufe Permissible load	Ankerschiene Anchor rail	
M (mm)	e (mm)	j (mm)	Fh	Profil	
M12	100	+10/-10	± 6.00	38/17	1
M12	120	+10/-10	± 6.00	38/17	1
M12	140	+15/-20	± 6.00	38/17	1
M12	150	+15/-20	± 6.00	38/17	1
M12	160	+15/-20	± 6.00	38/17	1
M12	180	+15/-20	± 6.00	38/17	1
M16	100	+10/-10	± 7.00	38/17	1
M16	120	+10/-10	± 7.00	38/17	1
M16	140	+15/-20	± 7.00	38/17	1
M16	150	+15/-20	± 7.00	38/17	1
M16	160	+15/-20	± 7.00	38/17	1
M16	180	+15/-20	± 7.00	38/17	1
M16	120	+10/-10	± 10.00	49/30	1
M16	140	+15/-20	± 10.00	49/30	1
M16	150	+15/-20	± 10.00	49/30	1
M16	160	+15/-20	± 10.00	49/30	1
M16	180	+15/-20	± 10.00	49/30	1

j = Justierbereich (mm)

Anchors with tensioner

Art.Nr. Part no.	Preis Price
€/Stk.-pc	
inox A4	
sva060100-4	20.65
sva060120-4	20.05
sva060140-4	21.15
sva060150-4	21.35
sva060160-4	21.50
sva060180-4	21.65
sva070100-4	41.50
sva070120-4	42.20
sva070140-4	42.90
sva070150-4	43.25
sva070160-4	43.60
sva070180-4	44.00
sva100120-4	auf Anfrage
sva100140-4	on request
sva100150-4	auf Anfrage
sva100160-4	on request
sva100180-4	auf Anfrage
j = adjustment (mm)	

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

This price list replaces all previous ones.

ancotech


ANCOTECH GmbH
D-50739 Köln
Tel: +49 (0)221 500 81 74
Fax: +49 (0)221 500 81 79
Mail: verkauf@ancotech.de

ANCOTECH GmbH
A-5020 Salzburg
Tel: 0662 / 261 260 264
Fax: 0662 / 261 260 364
Mail: info@ancotech.at


01. 2018

Seite:
57


Fugenprofil vertikal
Vertical seal joint




Fugenprofil horizontal
Horizontal seal joint




RP



ZP



DP



Art.Nr. Part no.	Bezeichnung Description	Höhe Height h (mm)	Breite Width b (mm)	Bund/Rolle Package/roll (m)	Fuge Joint a (mm)	Preis Price €/m'
---------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------------------	-------------------------	------------------------

Fugenprofil vertikal

Vertical seal joint

Material PVC		PVC materials				
fdrp20-k	RP	20	17	20 x 3.3m	-	9.65
fdzp40-k	ZP	-	40	1 x 100m	5 - 23	10.45
fdzp50-k	ZP	-	50	1 x 100m	13 - 33	11.50


Fugenprofil horizontal

Horizontal seal joint

Material PVC		PVC materials				
fdrp20-k	RP	20	17	20 x 3.3m	-	9.65
dp4030-k	DP	-	-	-	5 - 15	auf Anfrage on request

Betonüberdeckung min. 25 mm

Min. concrete cover 25 mm



Wasserspeier

Water spouts

Art.Nr. Part no.	Bezeichnung Description	Grösse Dimension (mm)	Material Materials	Preis Price €/Stk.-pc
---------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------

Material PVC		PVC materials		
wspe0150-k	Einbaustutzen/Integrated element	40/150	PVC	3.95
wspg-k	O-Ring/Ring	6	PVC	0.65
wspa0180-k	Auslaufrohr/Discharge tube	40/180	PVC	3.60
wspa2000-k	Auslaufrohr/Discharge tube	40/2000	PVC	20.05

Material inox A2

Materials: A2 stainless steel

wspa0180-2	Auslaufrohr/Discharge tube	40/180	A2	7.70
------------	----------------------------	--------	----	------

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

This price list replaces all previous ones.




ancotech

ANCOTECH GmbH
D-50739 Köln
Tel: +49 (0)221 500 81 74
Fax: +49 (0)221 500 81 79
Mail: verkauf@ancotech.de

ANCOTECH GmbH
A-5020 Salzburg
Tel: 0662 / 261 260 264
Fax: 0662 / 261 260 364
Mail: info@ancotech.at

01. 2018


Seite:
58




Die ULTRA15®- Kraganker werden aus Edelstahl inox A4 mit erhöhter Festigkeit gefertigt. (min. fsd = 300 N/mm²)

ULTRA15®- brackets are made of heavy-duty A4 stainless steel. (min. fsd = 300 N/mm²)


Varianten / Variants




Typ S




Typ S Horizontal



Typ N



Typ V



Typ U

ULTRA15® - Kraganker

ULTRA15® brackets

Typ Type	Art.Nr. Part no.	Farbe Colour	Abmessungen - Dimensions H K L (mm) (mm) (mm)			Preis Price €/Stk.-pc
Material: Edelstahl inox A4		1.4401/1.4571/1.4362	Matériau: Acier inox A4			
1.30-300	ult0130300-4+	pink / pink	35	74	300	21.10
1.30-400	ult0130400-4+	pink / pink	35	74	400	24.45
1.30-500	ult0130500-4+	pink / pink	35	74	500	27.80
1.70-300	ult0170300-4+	gelb / yellow	41	80	300	22.50
1.70-400	ult0170400-4+	gelb / yellow	41	80	400	26.35
1.70-500	ult0170500-4+	gelb / yellow	41	80	500	30.10
3.50-400	ult0350400-4+	blau / blue	53	92	400	36.95
3.50-500	ult0350500-4+	blau / blue	53	92	500	43.00
3.50-600	ult0350600-4+	blau / blue	53	92	600	49.15
3.50-700	ult0350700-4+	blau / blue	53	92	700	55.25
5.15-400	ult0510400-4+	braun / brown	66	104	400	42.20
5.15-500	ult0510500-4+	braun / brown	66	104	500	49.65
5.15-600	ult0510600-4+	braun / brown	66	104	600	57.05
5.15-700	ult0510700-4+	braun / brown	66	104	700	64.50
5.15-800	ult0510800-4+	braun / brown	66	104	800	71.90
6.95-500	ult0690500-4+	schwarz / black	65	122	500	62.25
6.95-600	ult0690600-4+	schwarz / black	65	122	600	71.95
6.95-700	ult0690700-4+	schwarz / black	65	122	700	81.65
6.95-800	ult0690800-4+	schwarz / black	65	122	800	91.40
8.90-500	ult0890500-4+	grün / green	70	120	500	71.05
8.90-600	ult0890600-4+	grün / green	70	120	600	82.35
8.90-700	ult0890700-4+	grün / green	70	120	700	93.70
8.90-800	ult0890800-4+	grün / green	70	120	800	105.00
8.90-900	ult0890900-4+	grün / green	70	120	900	122.05
10.40-600	ult1040600-4+	weiss / white	78	122	600	87.70
10.40-700	ult1040700-4+	weiss / white	78	122	700	99.90
10.40-800	ult1040800-4+	weiss / white	78	122	800	112.15
10.40-900	ult1040900-4+	weiss / white	78	122	900	130.05
12.10-600	ult1210600-4+	rot / red	82	140	600	95.40
12.10-700	ult1210700-4+	rot / red	82	140	700	108.90
12.10-800	ult1210800-4+	rot / red	82	140	800	122.40
12.10-900	ult1210900-4+	rot / red	82	140	900	141.60
15.20-600	ult1520600-4+	orange/orange	92	150	600	105.55
15.20-700	ult1520700-4+	orange/orange	92	150	700	120.50
15.20-800	ult1520800-4+	orange/orange	92	150	800	135.50
15.20-900	ult1520900-4+	orange/orange	92	150	900	150.50
15.20-1000	ult1521000-4+	orange/orange	92	150	1000	165.45
17.80-700	ult1780700-4+	gold / gold	100	160	700	128.30
17.80-800	ult1780800-4+	gold / gold	100	160	800	144.55
17.80-900	ult1780900-4+	gold / gold	100	160	900	166.55
17.80-1000	ult1781000-4+	gold / gold	100	160	1000	182.80

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

This price list replaces all previous ones.

ancotech

ANCOTECH GmbH
D-50739 Köln
Tel: +49 (0)221 500 81 74
Fax: +49 (0)221 500 81 79
Mail: verkauf@ancotech.de

ANCOTECH GmbH
A-5020 Salzburg
Tel: 0662 / 261 260 264
Fax: 0662 / 261 260 364
Mail: info@ancotech.at

01. 2018

Seite:
59

bestellen Sie unsere
Dokumentationen...

order our
documentation...



Der technische Dienst der ANCOTECH GmbH
steht dem Kunden beratend zur Seite.

ANCOTECH GmbH technical services are always at
your side for consultation.

ancotech

Deutschland
ANCOTECH GmbH
Spezialbewehrungen
Robert-Perthel-Straße 72
D-50739 Köln

Tel: +49 (0)221 500 81 74
Fax: +49 (0)221 500 81 79

E-Mail: info@ancotech.de
Web: www.ancotech.de

Schweiz
ANCOTECH AG
Spezialbewehrungen
Industriestrasse 3
CH-8157 Dielsdorf

Tel: +41 (0)44 854 72 22
Fax: +41 (0)44 854 72 29

E-Mail: info@ancotech.ch
Web: www.ancotech.ch

Österreich
ANCOTECH GmbH
Spezialbewehrungen
Warwitzstrasse 9
5020 Salzburg

Tel: 0662 / 261 260 264
Fax: 0662 / 261 260 364

E-Mail: info@ancotech.at
Web: www.ancotech.at