

COMAX®-Typ A
Typ zweischnittig

COMAX® -Type A
Type: deux sections

Typ	Pos.	w	p	Stahl ø	Teilung e	Masse mm		
Type		mm	kg/m	mm	mm	Cotes mm		
				Acier ø	Espace e	a	b	l _b
A08-08/15-12	6	120	2.32	8	150	60	120	400
A11-10/15-12	8	150	5.33	10	150	90	120	450
A11-10/15-15	9	150	5.64	10	150	90	150	450
A14-10/15-15	12	180-200	6.45	10	150	120	150	500*
A14-10/20-15	13	180-200	5.03	10	200	120	150	500*
A14-10/15-15	14S	180-200	7.31	10	150	120	150	600*
A14-10/15-20	15S	180-200	7.38	10	150	120	200	600*
A14-10/15-25	16S	180-200	7.00	10	150	120	250	500*
A14-12/15-15	17	180-200	8.75	12	150	120	150	500*
A16-10/15/15	70	200	6.71	10	150	140	150	500
A16-12/15-15	45	200	10.24	12	150	140	150	600*
A16-12/15-20	46	200	10.40	12	150	140	200	600
A16-12/15-25	47	200	11.20	12	150	140	250	600
A16-14/15-20	80	200	15.72	14	150	140	200	500
A16-14/15-25	82	200	16.69	14	150	140	250	500
A19-10/15-15	19	250	7.17	10	150	170	150	500*
A19-10/20-15	20	250	5.77	10	200	170	150	500*
A19-10/15-15	21S	250	7.64	10	150	170	150	600*
A19-10/15-20	22S	250	8.29	10	150	170	200	600*
A19-10/15-25	23S	250	7.56	10	150	170	250	500
A19-12/15-15	24	250	10.24	12	150	170	150	600*
A19-12/15-15	25	250	11.04	12	150	170	150	720
A19-12/15-20	37S	250	11.68	12	150	170	200	680*
A19-12/15-25	38S	250	12.48	12	150	170	250	600*
A19-14/15-20	87	250	18.88	14	150	170	200	625
A19-14/15-25	89	250	19.85	14	150	170	250	625
A24-10/15-15	27	300	7.99	10	150	220	150	500*
A24-10/20-15	28	300	6.44	10	200	220	150	500*
A24-10/15-20	30S	300	8.25	10	150	220	200	500
A24-10/15-25	31S	300	8.45	10	150	220	250	500
A24-12/15-15	32	300	11.36	12	150	220	150	600*
A24-12/15-15	33	300	12.00	12	150	220	150	720*
A24-12/15-20	39S	300	12.00	12	150	220	200	600
A24-12/15-25	40S	300	12.48	12	150	220	250	600
A24-14/15-20	91	300	19.85	14	150	220	200	625
A24-14/15-25	93	300	20.82	14	150	220	250	625


Preis / Prix	Preis / Prix
L = 83 cm	L = 125 cm
Fr. /m ¹	Fr. /m ¹
29.85	27.80
38.20	37.05
37.40	36.15
40.30	40.40
32.05	34.75
auf Anfrage	51.10
sur demande	53.00
58.90	53.85
54.60	52.30
51.50	45.05
57.45	59.90
-	64.55
-	68.25
-	171.60
-	181.10
45.60	41.25
35.30	37.05
auf Anfrage	56.60
sur demande	59.95
-	59.50
65.00	60.15
-	65.35
78.10	72.25
sur demande	76.00
-	199.20
-	208.95
50.30	48.80
42.20	40.45
-	64.65
-	62.30
68.50	68.65
sur demande	71.35
-	75.10
92.00	81.10
-	213.95
-	223.90

* bei Kastenlänge 83 cm wird das Mass l_b angepasst.
weitere Typen auf Anfrage


* pour les boîtes avec largeur 83 cm les longueurs
d'ancrage l_b sont ajustées. Autres types sur demande

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)
Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)
Cette liste de prix remplace les précédentes.



Typ B





COMAX®-Typ B
Typ zweischnittig

COMAX®-Type B
Type: deux sections


Typ	Pos.	w	p	Stahl ø	Teilung e	Masse mm				Preis / Prix	Preis / Prix	
Type				Acier ø	Espace e	Cotes mm				L = 83 cm	L = 125 cm	
		mm	kg/m	mm	mm		a	b	l _b	z	Fr. /m	Fr. /m ¹
B06-10/15-15	48	250	6.68	2x60	10	150	170	150	450	70	75.90	69.30
B08-10/15-15	27B	300	6.02	2x80	10	150	220	150	500*	90	74.35	63.75
B08-10/20-15	28B	300	4.88	2x80	10	200	220	150	470	90	57.75	54.60
B08-10/15-20	30B	300	6.43	2x80	10	150	220	200	500	90	-	66.00
B08-10/15-25	31B	300	6.72	2x80	10	150	220	250	500	90	-	67.35
B08-12/15-15	49	250	10.24	2x80	12	150	170	150	580	30	-	75.50
B08-12/15-15	32B	300	10.70	2x80	12	150	220	150	480*	80	98.00	89.30
B08-12/15-20	39B	300	10.36	2x80	12	150	220	200	480	80	-	96.60
B08-12/15-25	40B	300	10.93	2x80	12	150	220	250	480	80	-	103.45

* bei Kastenlänge 83 cm wird das Mass l_b angepasst.
weitere Typen auf Anfrage


* pour les boîtes avec largeur 83 cm les longueurs
d'ancrage l_b sont ajustées. Autres types sur demande



Typ C



(Typ K)



(Typ N)

COMAX®-Typ C
Haken -Typen einschnittig

COMAX®-Type C
Crochets-section simple

Typ Type	Pos.	w mm	p kg/m	Stahl ø Acier ø	Teilung e Espace e	Masse mm Cotes mm				Preis / Prix L = 83 cm Fr. /m	Preis / Prix L = 125 cm Fr. /m
						a	b	l _b			
C08-10/15-15	2	120	3.76	80	10	150	60	150	500*	26.95	26.15
C08-10/15-20	41S	120	3.96	80	10	150	60	200	500	-	30.35
C08-10/15-25	42S	120	4.30	80	10	150	60	250	500	-	31.25
C11-12/15-15	5	150	5.99	110	12	150	60	150	600	46.20	39.50
C11-12/15-20	43S	150	6.05	110	12	150	60	200	600	-	45.30
C11-12/15-25	44S	150	6.46	110	12	150	60	250	600	-	48.00

weitere Typen sowie K + N auf Anfrage


autres types et K + N sur demande

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Cette liste de prix remplace les précédentes.



COMAX® -Typ E, G
Konsolen -Typen zweischnittig

Typ	Pos.	w	p	Stahl ø	Teilung	Masse mm			
Type		mm	kg/m	Acier ø	Espace e	Cotes mm	a	b	l _b
E14-10/20-15	34E	180-200	3.87	140	10	200	120	150	180
G14-10/15-15	37E	180-200	4.81	140	10	150	120	150	180
G14-10/20-15	35G	180-200	5.04	140	10	200	120	150	180
G19-10/20-22	36G	250	5.88	190	10	200	170	220	180

Pos. 35, 36 z = 450 mm


weitere Typen sowie D, F, H + O auf Anfrage

COMAX® -Type D, G
Type console: deux sections


Preis / Prix	Preis / Prix
L = 83 cm	L = 125 cm
Fr. /m ¹	Fr. /m ¹
49.55	48.10
78.90	72.00
-	51.25
-	59.65

Pos. 35, 36 z = 450 mm

autres types et D, F, H + O sur demande



Typ AF-C



AF-BoxTyp C
Typen mit ancoFIX

Typ	Pos.	w	p	Stahl ø	Teilung e	Masse mm		
Type		mm	kg	Acier ø	Espace e	Cotes mm	b	l _b
bafc081015l-r	AF24	120	5.20	80	10	150	150	500
bafc081020l-r	AF27	120	5.44	80	10	150	200	500
bafc081025k-r	AF28K	120	3.77	80	10	150	250	500
bafc081025l-r	AF28	120	5.68	80	10	150	250	500
bafc111215k-r	AF30K	150	4.73	110	12	150	150	500
bafc111215l-r	AF30	150	7.13	110	12	150	150	500
bafc111220l-r	AF35	150	8.20	110	12	150	200	500
bafc111225l-r	AF36	150	9.26	110	12	150	250	500
bafc111415l-r	AF41	150	11.24	110	14	150	150	500
bafc111420l-r	AF42	150	12.80	110	14	150	200	500
bafc111425l-r	AF46	150	14.50	110	14	150	250	500

AF-Box Type C
Types avec ancoFIX


Preis / Prix	Preis / Prix
L = 83 cm	L = 125 cm
Fr. /m	Fr. /m
-	102.20
-	103.40
99.15	-
-	105.25
106.60	-
-	113.95
-	115.75
-	117.60
-	123.70
-	126.15
-	128.55

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)


Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)

Cette liste de prix remplace les précédentes.



Typ Q



COMAX®-Typ Q
Typ zweischnittig

COMAX®-Type Q
Type: deux sections


Typ Type	Pos.	kg/m	p mm	Stahl ø Acier ø mm	Teilung e Espace e mm	Masse mm Cotes mm			Preis / Prix L = 125 cm Fr. / m ¹
						a	b	l _b	
Q11-10/15-15	Q112	5.32	110	10	150	90	150	500	65.45
Q11-10/20-15	Q113	6.64	110	10	200	90	150	500	68.95
Q14-10/15-15	Q142	6.22	140	10	150	120	150	500	78.50
Q14-10/20-15	Q143	8.04	140	10	200	120	150	500	79.50
Q14-12/15-15	Q146	8.30	140	12	150	120	150	600	89.45
Q14-12/20-15	Q147	11.25	140	12	200	120	150	600	95.20
Q16-10/15-15	Q162	6.30	160	10	150	140	150	500	82.30
Q16-10/20-15	Q163	7.59	160	10	200	140	150	500	83.75
Q16-12/15-20	Q165	11.02	160	12	150	140	200	600	93.45
Q16-12/15-15	Q166	9.92	160	12	150	140	150	600	97.35
Q16-12/20-15	Q167	10.83	160	12	200	140	150	600	100.70
Q16-12/15-25	Q168	11.04	160	12	150	140	250	600	106.25
Q19-10/15-15	Q192	7.37	190	10	150	170	150	500	87.40
Q19-10/20-15	Q193	8.71	190	10	200	170	150	500	93.80
Q19-12/15-15	Q196	10.72	190	12	150	170	150	600	103.30
Q19-12/20-15	Q197	12.00	190	12	200	170	150	600	103.25
Q19-12/15-20	Q199	11.68	190	12	150	170	200	600	110.25
Q19-12/15-25	Q198	11.84	190	12	150	170	250	600	113.50
Q24-10/15-15	Q242	8.00	240	10	150	220	150	500	96.00
Q24-12/15-15	Q243	11.84	240	12	150	220	150	600	112.05
Q24-12/15-20	Q244	12.16	240	12	150	220	200	600	123.05
Q24-12/15-25	Q246	12.80	240	12	150	220	250	600	125.45
QG19-10/15-22	QG121	7.59	190	10	150	170	220	150	101.25
QE14-10/15-15	QE120	4.19	140	10	150	120	150	150	91.55

weitere Typen auf Anfrage


autres types sur demande

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)
Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)
Cette liste de prix remplace les précédentes.



Typ L




COMAX®-Typ L
Typ zweischnittig

COMAX®-Type L
Type: deux sections

Typ Type	Pos.	kg/m	p mm	Stahl ø Acier ø mm	Teilung e Espace e mm	Masse mm Cotes mm			Preis / Prix L = 125 cm Fr. /m ¹
						a	b	l _b	
L11-10/15-15	L112	5.65	110	10	150	80	150	440	84.90
L11-10/20-15	L113	7.18	110	10	200	80	150	500	92.25
L14-10/15-15	L142	6.63	140	10	150	110	150	500	99.05
L14-10/20-15	L143	7.98	140	10	200	110	150	500	103.65
L14-12/15-15	L146	8.81	140	12	150	110	150	600	112.95
L14-12/20-15	L147	11.19	140	12	200	110	150	600	117.15
L16-10/15-15	L162	6.72	160	10	150	130	150	500	102.85
L16-10/20-15	L163	8.21	160	10	200	130	150	500	108.40
L16-12/15-15	L166	10.40	160	12	150	130	150	600	121.55
L16-12/20-15	L167	11.35	160	12	200	130	150	600	121.65
L16-12/15-20	L169	10.56	160	12	150	130	200	600	125.85
L16-12/15-25	L168	11.36	160	12	150	130	250	600	134.65
L19-10/15-15	L192	7.77	190	10	150	160	150	500	111.25
L19-10/20-15	L193	9.38	190	10	200	160	150	500	123.40
L19-10/15-25	L194	8.32	190	10	150	160	250	500	118.10
L19-12/15-15	L196	11.68	190	12	150	160	150	600	131.40
L19-12/20-15	L197	12.67	190	12	200	160	150	600	143.75
L19-12/15-20	L199	12.00	190	12	150	160	200	600	135.80
L19-12/15-25	L198	12.48	190	12	150	160	250	600	136.90

weitere Typen auf Anfrage

autres types sur demande



Zubehör

Accessoires

Typ Type	Preis / Prix Stk./pce.
comag-r Magnet für Stahlschalung / Aimant de fixation pour banche métallique	28.15
cowz-v Ausdrehwerkzeug zu Magnet / Clef de récupération pour aimant	20.30

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Cette liste de prix remplace les précédentes.