


Preise gelten auch für
typengleiche ATA-
Ankerschienen.
*Les prix sont identiques aux
prix des rails ATA.*



Sonderlängen siehe Seite 60
Longueur spéciale voir page 60

ATC - Ankerschienen			ATC - Rail d'ancrage	
Abmessung - Dimensions			Art.Nr.	Preis
b / t	L	n	N° d'article	Prix
(mm)	(mm)	(Stk)		Fr./Stk-pce

Material: Stahl verzinkt			Matériau: Acier zingué	
28 / 15				
	100	2	atc28150100-f	4.70
	150	2	atc28150150-f	4.60
	200	2	atc28150200-f	5.00
	250	2	atc28150250-f	5.10
	300	3	atc28150300-f	6.15
	350	3	atc28150350-f	6.80
	450 ¹⁾	3	atc28150450-f	11.50
	650 ¹⁾	4	atc28150650-f	14.50
	850 ¹⁾	5	atc28150850-f	17.45
	1050 ¹⁾	6	atc28151050-f	20.45
	1250 ¹⁾	7	atc28151250-f	23.40
	1450 ¹⁾	8	atc28151450-f	26.40
	1650 ¹⁾	9	atc28151650-f	29.35
	1850 ¹⁾	10	atc28151850-f	32.35
	2050 ¹⁾	11	atc28152050-f	35.30
	2250 ¹⁾	12	atc28152250-f	37.95
	2450 ¹⁾	13	atc28152450-f	41.30
	2650 ¹⁾	14	atc28152650-f	44.25
	2850 ¹⁾	15	atc28152850-f	47.25
	3050	16	atc28153050-f	41.30
	per m ²⁾		atc2815-f	21.05

Material: Stahl verzinkt			Matériau: Acier zingué	
38 / 17				
	100	2	atc38170100-f	6.85
	150	2	atc38170150-f	6.75
	200	2	atc38170200-f	7.30
	250	2	atc38170250-f	7.35
	300	3	atc38170300-f	8.90
	350	3	atc38170350-f	9.85
	450 ¹⁾	3	atc38170450-f	14.25
	650 ¹⁾	4	atc38170650-f	18.40
	850 ¹⁾	5	atc38170850-f	22.60
	1050 ¹⁾	6	atc38171050-f	26.75
	1250 ¹⁾	7	atc38171250-f	30.95
	1450 ¹⁾	8	atc38171450-f	35.15
	1650 ¹⁾	9	atc38171650-f	39.30
	1850 ¹⁾	10	atc38171850-f	43.50
	2050 ¹⁾	11	atc38172050-f	47.65
	2250 ¹⁾	12	atc38172250-f	51.85
	2450 ¹⁾	13	atc38172450-f	56.05
	2650 ¹⁾	14	atc38172650-f	60.20
	2850 ¹⁾	15	atc38172850-f	64.40
	3050	16	atc38173050-f	57.95
	per m ²⁾		atc3817-f	27.60

ATC - Ankerschienen			ATC - Rail d'ancrage	
Abmessung - Dimensions			Art.Nr.	Preis
b / t	L	n	N° d'article	Prix
(mm)	(mm)	(Stk)		Fr./Stk-pce

Material: Edelstahl A4			Matériau: inox A4	
28 / 15				
	100	2	atc28150100-4	15.20
	150	2	atc28150150-4	15.50
	200	2	atc28150200-4	17.05
	250	2	atc28150250-4	17.35
	300	3	atc28150300-4	20.60
	350	3	atc28150350-4	23.05
	450 ¹⁾	3	atc28150450-4	27.85
	650 ¹⁾	4	atc28150650-4	38.80
	850 ¹⁾	5	atc28150850-4	49.75
	1050 ¹⁾	6	atc28151050-4	60.70
	1250 ¹⁾	7	atc28151250-4	71.65
	1450 ¹⁾	8	atc28151450-4	82.60
	1650 ¹⁾	9	atc28151650-4	93.55
	1850 ¹⁾	10	atc28151850-4	104.50
	2050 ¹⁾	11	atc28152050-4	115.45
	2250 ¹⁾	12	atc28152250-4	126.45
	2450 ¹⁾	13	atc28152450-4	137.40
	2650 ¹⁾	14	atc28152650-4	148.35
	2850 ¹⁾	15	atc28152850-4	159.30
	3050	16	atc28153050-4	151.90
	per m ²⁾		atc2815-4	62.95

Material: Edelstahl A4			Matériau: inox A4	
38 / 17				
	100	2	atc38170100-4	25.60
	150	2	atc38170150-4	25.35
	200	2	atc38170200-4	27.65
	250	2	atc38170250-4	28.00
	300	3	atc38170300-4	34.45
	350	3	atc38170350-4	38.55
	450 ¹⁾	3	atc38170450-4	44.30
	650 ¹⁾	4	atc38170650-4	62.55
	850 ¹⁾	5	atc38170850-4	80.80
	1050 ¹⁾	6	atc38171050-4	99.10
	1250 ¹⁾	7	atc38171250-4	117.35
	1450 ¹⁾	8	atc38171450-4	135.60
	1650 ¹⁾	9	atc38171650-4	153.90
	1850 ¹⁾	10	atc38171850-4	172.15
	2050 ¹⁾	11	atc38172050-4	190.40
	2250 ¹⁾	12	atc38172250-4	208.70
	2450 ¹⁾	13	atc38172450-4	226.95
	2650 ¹⁾	14	atc38172650-4	245.20
	2850 ¹⁾	15	atc38172850-4	263.50
	3050	16	atc38173050-4	253.25
	per m ²⁾		atc3817-4	102.80

¹⁾ = Fixlängen aus Meterware.

Ende kalt verzinkt (ausser bei Inox).

²⁾ = Sonderlängen, Zuschlag ca. 15% (s.S. 60)

n = Anzahl Anker pro Ankerschiene.

¹⁾ = profilés coupés en fonction des longueurs fixes.

Extrémités galvanisées à froid (à l'exception de l'inox).

²⁾ = Longueurs spéciales, supplément ca. 15% (v.p. 60)

n = nombre d'ancres par rail d'ancrage.

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)

Cette liste de prix remplace les précédentes.

ancotech

ANCOTECH AG
CH-8157 Dielsdorf
Tel: 044 854 72 22
FAX: 044 854 72 29


ANCOTECH SA
CH-1728 Rossens
Tel: 026 919 87 77
FAX: 026 919 87 79

E-Mail:
info@ancotech.ch
Web:
www.ancotech.ch

01. 01. 2019
Seite / page
56

Preise gelten auch für
typengleiche ATA-
Ankerschienen.

Les prix sont identiques aux
prix des rails ATA.




Sonderlängen siehe Seite 60
Longueur spéciale voir page 60

ATC - Ankerschienen **ATC - Rail d'ancrage**

Abmessung - Dimensions	Art.Nr.	Preis
b / t (mm)	L (mm) n (Stk)	Prix Fr./Stk-pce

Material: Stahl verzinkt Matériau: Acier zingué

40 / 25	150	2	atc40250150-f	7.35
	200	2	atc40250200-f	7.95
	250	2	atc40250250-f	8.10
	300	2	atc40250300-f	9.35
	350	3	atc40250350-f	10.90
	550	¹⁾ 3	atc40250550-f	19.10
	800	¹⁾ 4	atc40250800-f	25.55
	1050	¹⁾ 5	atc40251050-f	32.05
	1300	¹⁾ 6	atc40251300-f	38.50
	1550	¹⁾ 7	atc40251550-f	45.00
	1800	¹⁾ 8	atc40251800-f	51.45
	2050	¹⁾ 9	atc40252050-f	57.90
	2300	¹⁾ 10	atc40252300-f	64.40
	2550	¹⁾ 11	atc40252550-f	70.85
	2800	¹⁾ 12	atc40252800-f	77.35
	3050	13	atc40253050-f	71.75
	per m	²⁾	atc4025-f	33.05



ATC - Ankerschienen **ATC - Rail d'ancrage**

Abmessung - Dimensions	Art.Nr.	Preis
b / t (mm)	L (mm) n (Stk)	Prix Fr./Stk-pce


Material: Edelstahl A4 Matériau: inox A4

40 / 25	150	2	atc40250150-4	28.25
	200	2	atc40250200-4	31.15
	250	2	atc40250250-4	31.90
	300	2	atc40250300-4	37.15
	350	3	atc40250350-4	43.75
	550	¹⁾ 3	atc40250550-4	61.35
	800	¹⁾ 4	atc40250800-4	87.80
	1050	¹⁾ 5	atc40251050-4	114.20
	1300	¹⁾ 6	atc40251300-4	140.65
	1550	¹⁾ 7	atc40251550-4	167.10
	1800	¹⁾ 8	atc40251800-4	193.55
	2050	¹⁾ 9	atc40252050-4	219.95
	2300	¹⁾ 10	atc40252300-4	246.40
	2550	¹⁾ 11	atc40252550-4	272.85
	2800	¹⁾ 12	atc40252800-4	299.30
	3050	13	atc40253050-4	293.25
	per m	²⁾	atc4025-4	118.55



Material: Stahl verzinkt Matériau: Acier zingué

49 / 30	150	2	atc49300150-f	10.45
	200	2	atc49300200-f	11.30
	250	2	atc49300250-f	11.45
	300	2	atc49300300-f	13.15
	350	3	atc49300350-f	15.15
	550	¹⁾ 3	atc49300550-f	23.70
	800	¹⁾ 4	atc49300800-f	32.25
	1050	¹⁾ 5	atc49301050-f	40.80
	1300	¹⁾ 6	atc49301300-f	49.35
	1550	¹⁾ 7	atc49301550-f	57.90
	1800	¹⁾ 8	atc49301800-f	66.45
	2050	¹⁾ 9	atc49302050-f	75.00
	2300	¹⁾ 10	atc49302300-f	83.50
	2550	¹⁾ 11	atc49302550-f	92.05
	2800	¹⁾ 12	atc49302800-f	100.60
	3050	13	atc49303050-f	94.75
	per m	²⁾	atc4930-f	42.05



Material: Edelstahl A4 Matériau: inox A4

49 / 30	150	2	atc49300150-4	43.25
	200	2	atc49300200-4	46.80
	250	2	atc49300250-4	47.25
	300	2	atc49300300-4	53.70
	350	3	atc49300350-4	64.75
	550	¹⁾ 3	atc49300550-4	86.60
	800	¹⁾ 4	atc49300800-4	124.55
	1050	¹⁾ 5	atc49301050-4	162.50
	1300	¹⁾ 6	atc49301300-4	200.40
	1550	¹⁾ 7	atc49301550-4	238.35
	1800	¹⁾ 8	atc49301800-4	276.30
	2050	¹⁾ 9	atc49302050-4	314.20
	2300	¹⁾ 10	atc49302300-4	352.15
	2550	¹⁾ 11	atc49302550-4	390.05
	2800	¹⁾ 12	atc49302800-4	428.00
	3050	13	atc49303050-4	420.70
	per m	²⁾	atc4930-4	168.70



¹⁾ = Fixlängen aus Meterware.

Ende kalt verzinkt (ausser bei Inox).

²⁾ = Sonderlängen, Zuschlag ca. 15% (s.S. 60)

n = Anzahl Anker pro Ankerschiene.

¹⁾ = profilés coupés en fonction des longueurs fixes.

Extrémités galvanisées à froid (à l'exception de l'inox).

²⁾ = Longueurs spéciales, supplément ca. 15% (v.p. 60)

n = nombre d'ancres par rail d'ancrage.

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)

Cette liste de prix remplace les précédentes.

ancotech

ANCOTECH AG
CH-8157 Dielsdorf
Tel: 044 854 72 22
FAX: 044 854 72 29


ANCOTECH SA
CH-1728 Rossens
Tel: 026 919 87 77
FAX: 026 919 87 79

E-Mail:
info@ancotech.ch
Web:
www.ancotech.ch

01. 01. 2019

Seite / page
57

Preise gelten auch für
typengleiche ATA-
Ankerschienen.
*Les prix sont identiques aux
prix des rails ATA.*



Sonderlängen siehe Seite 60
Longueur spéciale voir page 60

ATC - Ankerschienen			ATC - Rail d'ancrage	
Abmessung - Dimensions			Art.Nr.	Preis
b / t	L	n	N° d'article	Prix
(mm)	(mm)	(Stk)		Fr./Stk-pce

Material: Stahl verzinkt			Matériau: Acier zingué	
40 / 22				
150	2	atc40220150-f	13.15	
200	2	atc40220200-f	14.55	
250	2	atc40220250-f	14.90	
300	2	atc40220300-f	17.20	
350	3	atc40220350-f	20.10	
550 ¹⁾	3	atc40220550-f	30.10	
800 ¹⁾	4	atc40220800-f	41.55	
1050 ¹⁾	5	atc40221050-f	53.00	
1300 ¹⁾	6	atc40221300-f	64.50	
1550 ¹⁾	7	atc40221550-f	75.95	
1800 ¹⁾	8	atc40221800-f	87.40	
2050 ¹⁾	9	atc40222050-f	98.90	
2300 ¹⁾	10	atc40222300-f	110.35	
2550 ¹⁾	11	atc40222550-f	121.80	
2800 ¹⁾	12	atc40222800-f	133.30	
3050	13	atc40223050-f	127.20	
per m ²⁾		atc4022-f	48.10	

Material: Stahl verzinkt			Matériau: Acier zingué	
50 / 30				
150	2	atc50300150-f	14.85	
200	2	atc50300200-f	18.70	
250	2	atc50300250-f	19.25	
300	2	atc50300300-f	22.35	
350	3	atc50300350-f	25.95	
550 ¹⁾	3	atc50300550-f	37.15	
800 ¹⁾	4	atc50300800-f	51.80	
1050 ¹⁾	5	atc50301050-f	66.50	
1300 ¹⁾	6	atc50301300-f	81.15	
1550 ¹⁾	7	atc50301550-f	95.80	
1800 ¹⁾	8	atc50301800-f	110.45	
2050 ¹⁾	9	atc50302050-f	125.10	
2300 ¹⁾	10	atc50302300-f	139.75	
2550 ¹⁾	11	atc50302550-f	154.40	
2800 ¹⁾	12	atc50302800-f	169.05	
3050	13	atc50303050-f	162.55	
per m ²⁾		atc5030-f	68.75	

- ¹⁾ = Fixlängen aus Meterware.
Ende kalt verzinkt (ausser bei Inox).
²⁾ = Sonderlängen, Zuschlag ca. 15% (s.S. 60)
n = Anzahl Anker pro Ankerschiene.

ATC - Ankerschienen			ATC - Rail d'ancrage	
Abmessung - Dimensions			Art.Nr.	Preis
b / t	L	n	N° d'article	Prix
(mm)	(mm)	(Stk)		Fr./Stk-pce

Material: Edelstahl A4			Matériau: inox A4	
40 / 22				
150	2	atc40220150-4	47.55	
200	2	atc40220200-4	53.20	
250	2	atc40220250-4	54.70	
300	2	atc40220300-4	63.45	
350	3	atc40220350-4	74.45	
550 ¹⁾	3	atc40220550-4	103.10	
800 ¹⁾	4	atc40220800-4	148.50	
1050 ¹⁾	5	atc40221050-4	193.95	
1300 ¹⁾	6	atc40221300-4	239.35	
1550 ¹⁾	7	atc40221550-4	284.80	
1800 ¹⁾	8	atc40221800-4	330.20	
2050 ¹⁾	9	atc40222050-4	375.65	
2300 ¹⁾	10	atc40222300-4	383.45	
2550 ¹⁾	11	atc40222550-4	424.75	
2800 ¹⁾	12	atc40222800-4	466.10	
3050	13	atc40223050-4	503.75	
per m ²⁾		atc4022-4	198.20	

Material: Edelstahl A4			Matériau: inox A4	
50 / 30				
150	2	atc50300150-4	60.45	
200	2	atc50300200-4	76.95	
250	2	atc50300250-4	80.25	
300	2	atc50300300-4	93.45	
350	3	atc50300350-4	108.80	
550 ¹⁾	3	atc50300550-4	148.50	
800 ¹⁾	4	atc50300800-4	214.60	
1050 ¹⁾	5	atc50301050-4	280.65	
1300 ¹⁾	6	atc50301300-4	346.70	
1550 ¹⁾	7	atc50301550-4	438.90	
1800 ¹⁾	8	atc50301800-4	509.15	
2050 ¹⁾	9	atc50302050-4	544.90	
2300 ¹⁾	10	atc50302300-4	611.00	
2550 ¹⁾	11	atc50302550-4	677.05	
2800 ¹⁾	12	atc50302800-4	743.10	
3050	13	atc50303050-4	732.75	
per m ²⁾		atc5030-4	291.45	


- ¹⁾ = profilés coupés en fonction des longueurs fixes.
Extrémités galvanisées à froid (à l'exception de l'inox).
²⁾ = Longueurs spéciales, supplément ca. 15% (v.p. 60)
n = nombre d'ancres par rail d'ancrage.

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)
Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)
Cette liste de prix remplace les précédentes.

Preise gelten auch für
typengleiche ATA-
Ankerschienen.


*Les prix sont identiques aux
prix des rails ATA.*



Sonderlängen siehe Seite 60
Longueur spéciale voir page 60


ATC - Ankerschienen			ATC - Rail d'ancrage	
Abmessung - Dimensions			Art.Nr.	Preis
b / t	L	n	N° d'article	Prix
(mm)	(mm)	(Stk)		Fr./Stk-pce

Material: Stahl verzinkt			Matériau: Acier zingué	
52 / 34	150	2	atc52340150-f	26.20
	200	2	atc52340200-f	29.00
	250	2	atc52340250-f	29.75
	300	2	atc52340300-f	34.35
	350	3	atc52340350-f	40.10
	570 ¹⁾	3	atc52340570-f	55.40
	820 ¹⁾	4	atc52340820-f	77.50
	1070 ¹⁾	5	atc52341070-f	99.60
	1320 ¹⁾	6	atc52341320-f	121.70
	1570 ¹⁾	7	atc52341570-f	143.80
	1820 ¹⁾	8	atc52341820-f	165.95
	2070 ¹⁾	9	atc52342070-f	188.05
	2320 ¹⁾	10	atc52342320-f	210.15
	2570 ¹⁾	11	atc52342570-f	232.25
	2820 ¹⁾	12	atc52342820-f	254.40
	3070	13	atc52343070-f	246.85
	per m	²⁾	atc5234-f	101.30



ATC - Ankerschienen			ATC - Rail d'ancrage	
Abmessung - Dimensions			Art.Nr.	Preis
b / t	L	n	N° d'article	Prix
(mm)	(mm)	(Stk)		Fr./Stk-pce

Material: Edelstahl A4			Matériau: inox A4	
52 / 34	150	2	atc52340150-4	103.05
	200	2	atc52340200-4	113.50
	250	2	atc52340250-4	115.70
	300	2	atc52340300-4	133.25
	350	3	atc52340350-4	157.60
	570 ¹⁾	3	atc52340570-4	216.45
	820 ¹⁾	4	atc52340820-4	309.95
	1070 ¹⁾	5	atc52341070-4	403.50
	1320 ¹⁾	6	atc52341320-4	497.00
	1570 ¹⁾	7	atc52341570-4	590.55
	1820 ¹⁾	8	atc52341820-4	684.10
	2070 ¹⁾	9	atc52342070-4	777.60
	2320 ¹⁾	10	atc52342320-4	871.15
	2570 ¹⁾	11	atc52342570-4	964.70
	2820 ¹⁾	12	atc52342820-4	1'058.20
	3070	13	atc52343070-4	1'044.15
	per m	²⁾	atc5234-4	411.30



¹⁾ = **Fixlängen** aus Meterware.

Ende kalt verzinkt (ausser bei Inox).

²⁾ = **Sonderlängen**, Zuschlag ca. 15% (s.S. 60)


n = Anzahl Anker pro Ankerschiene.

¹⁾ = **profilés coupés en fonction des longueurs fixes.**

Extrémités galvanisées à froid (à l'exception de l'inox).

²⁾ = **Longueurs spéciales**, supplément ca. 15% (v.p. 60)

n = nombre d'ancres par rail d'ancrage.




ATC- Magnetleiste

ATC- Bande magnétique

Art.Nr. N° d'article	Abmessung - Dimensions			Prix Fr./Stk-pce
	L (mm)	b (mm)	t (mm)	
atcmag2815-v	140	15	8	73.90
atcmag3817-v	140	22	10	87.55
atcmag4022-v	140	22	10	93.05
atcmag5030-v	140	30	12	120.40

Magnetleiste für die Montage auf
Stahlschalung

*Bande magnétique pour fixation
des rails sur coffrage métallique*



Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)

Cette liste de prix remplace les précédentes.

ancotech

ANCOTECH AG
CH-8157 Dielsdorf
Tel: 044 854 72 22
FAX: 044 854 72 29


ANCOTECH SA
CH-1728 Rossens
Tel: 026 919 87 77
FAX: 026 919 87 79

E-Mail:
info@ancotech.ch
Web:
www.ancotech.ch

01. 01. 2019
Seite / page
59

Fixlängen:

Aus Lagerlängen hergestellte Ankerschienen. Die Längen sind so geschnitten, dass ohne zusätzliche Endanker (EA) gearbeitet werden kann. Bei feuerverzinkten Profilen werden die Enden nach dem Schnitt kalt verzinkt.



Sonderlängen:

Alle nicht aufgeführten Abmessungen gelten als Sonderlängen. Der Sonderlängenzuschlag beträgt **15%** auf den Nettopreis des m¹-Preises. Notwendige Endanker (EA) werden zusätzlich berechnet.

Longueurs fixes:

Segment de 550 - 2800 mm (tous les 250 mm). Coupé sur les éléments de stock de L = 3,05 m. Pour les rails galvanisés à chaud, l'extrémité est galvanisée à froid après la coupe.

Longueur spéciale:

Des longueurs sur mesure peuvent être exécutées. Dans ce cas, il faut compter 15% de supplément de prix par rapport au prix par m¹. En plus, il est nécessaire de prendre en compte les ancrs de terminaison EA.


EA Endanker

Art.Nr. N° d'article	zu Profil pour profil	Preis Prix Fr./Stk-pce
Material: Stahl verzinkt Matériau: Acier zingué		
ea1-v	28 / 15	3.35
ea2-v	38 / 17	5.40
ea2-v	40 / 22	5.40
ea2-v	40 / 25	5.40



Ancre de terminaison EA

Art.Nr. N° d'article	zu Profil pour profil	Preis Prix Fr./Stk-pce
Material: Edelstahl inox A4 Matériau: Acier inox A4		
ea1-4	28 / 15	9.60
ea2-4	38 / 17	12.70
ea2-4	40 / 22	12.70
ea2-4	40 / 25	12.70

Anwendungsschema für EA Endanker:



EA Anker



Gewünschte Sonderlänge
Production des longueurs spéciales




Gewindeplatten

Ecrou coulissant

Abmessung - Dimensions M (mm)	Art.Nr. N° d'article	Preis Prix Fr./Stk-pce
Material: verzinkt Matériau: zingué		
28 / 15	M6 gwp281506-v	0.35
28 / 15	M8 gwp281508-v	0.35
28 / 15	M10 gwp281510-v	0.60
38 / 17	M8 gwp381708-v	0.60
38 / 17	M10 gwp381710-v	0.60
38 / 17	M12 gwp381712-v	0.75

Verwendung zu Ankerschienen (Seite 56-59).



Gewindeplatten

Ecrou coulissant

Abmessung - Dimensions M (mm)	Art.Nr. N° d'article	Preis Prix Fr./Stk-pce
Material: Edelstahl A4 Matériau: inox A4		
28 / 15	M6 gwp281506-4	1.25
28 / 15	M8 gwp281508-4	1.25
28 / 15	M10 gwp281510-4	1.85
38 / 17	M8 gwp381708-4	2.85
38 / 17	M10 gwp381710-4	2.85
38 / 17	M12 gwp381712-4	2.85

Utilisation pour rails d'ancrage (page 56-59).