



Preise gelten auch für
typengleiche ATA-
Ankerschienen.
*Les prix sont identiques aux
prix des rails ATA.*



Sonderlängen siehe Seite 60
Longueur spéciale voir page 60



ATC - Ankerschienen			ATC - Rail d'ancrage	
Abmessung - Dimensions			Art.Nr.	Preis
b / t	L	n	N° d'article	Prix
(mm)	(mm)	(Stk)		Fr./Stk-pce

Material: Stahl verzinkt			Matériau: Acier zingué	
28 / 15	100	2	atc28150100-f	4.70
	150	2	atc28150150-f	4.60
	200	2	atc28150200-f	5.00
	250	2	atc28150250-f	5.10
	300	3	atc28150300-f	6.15
	350	3	atc28150350-f	6.80
	450 ¹⁾	3	atc28150450-f	11.50
	650 ¹⁾	4	atc28150650-f	14.50
	850 ¹⁾	5	atc28150850-f	17.45
	1050 ¹⁾	6	atc28151050-f	20.45
	1250 ¹⁾	7	atc28151250-f	23.40
	1450 ¹⁾	8	atc28151450-f	26.40
	1650 ¹⁾	9	atc28151650-f	29.35
	1850 ¹⁾	10	atc28151850-f	32.35
	2050 ¹⁾	11	atc28152050-f	35.30
	2250 ¹⁾	12	atc28152250-f	37.95
	2450 ¹⁾	13	atc28152450-f	41.30
	2650 ¹⁾	14	atc28152650-f	44.25
	2850 ¹⁾	15	atc28152850-f	47.25
	3050	16	atc28153050-f	41.30
	per m ²⁾		atc2815-f	21.05

Material: Stahl verzinkt			Matériau: Acier zingué	
38 / 17	100	2	atc38170100-f	6.85
	150	2	atc38170150-f	6.75
	200	2	atc38170200-f	7.30
	250	2	atc38170250-f	7.35
	300	3	atc38170300-f	8.90
	350	3	atc38170350-f	9.85
	450 ¹⁾	3	atc38170450-f	14.25
	650 ¹⁾	4	atc38170650-f	18.40
	850 ¹⁾	5	atc38170850-f	22.60
	1050 ¹⁾	6	atc38171050-f	26.75
	1250 ¹⁾	7	atc38171250-f	30.95
	1450 ¹⁾	8	atc38171450-f	35.15
	1650 ¹⁾	9	atc38171650-f	39.30
	1850 ¹⁾	10	atc38171850-f	43.50
	2050 ¹⁾	11	atc38172050-f	47.65
	2250 ¹⁾	12	atc38172250-f	51.85
	2450 ¹⁾	13	atc38172450-f	56.05
	2650 ¹⁾	14	atc38172650-f	60.20
	2850 ¹⁾	15	atc38172850-f	64.40
	3050	16	atc38173050-f	57.95
	per m ²⁾		atc3817-f	27.60

ATC - Ankerschienen			ATC - Rail d'ancrage	
Abmessung - Dimensions			Art.Nr.	Preis
b / t	L	n	N° d'article	Prix
(mm)	(mm)	(Stk)		Fr./Stk-pce

Material: Edelstahl A4			Matériau: inox A4	
28 / 15	100	2	atc28150100-4	15.20
	150	2	atc28150150-4	15.50
	200	2	atc28150200-4	17.05
	250	2	atc28150250-4	17.35
	300	3	atc28150300-4	20.60
	350	3	atc28150350-4	23.05
	450 ¹⁾	3	atc28150450-4	27.85
	650 ¹⁾	4	atc28150650-4	38.80
	850 ¹⁾	5	atc28150850-4	49.75
	1050 ¹⁾	6	atc28151050-4	60.70
	1250 ¹⁾	7	atc28151250-4	71.65
	1450 ¹⁾	8	atc28151450-4	82.60
	1650 ¹⁾	9	atc28151650-4	93.55
	1850 ¹⁾	10	atc28151850-4	104.50
	2050 ¹⁾	11	atc28152050-4	115.45
	2250 ¹⁾	12	atc28152250-4	126.45
	2450 ¹⁾	13	atc28152450-4	137.40
	2650 ¹⁾	14	atc28152650-4	148.35
	2850 ¹⁾	15	atc28152850-4	159.30
	3050	16	atc28153050-4	151.90
	per m ²⁾		atc2815-4	62.95

Material: Edelstahl A4			Matériau: inox A4	
38 / 17	100	2	atc38170100-4	25.60
	150	2	atc38170150-4	25.35
	200	2	atc38170200-4	27.65
	250	2	atc38170250-4	28.00
	300	3	atc38170300-4	34.45
	350	3	atc38170350-4	38.55
	450 ¹⁾	3	atc38170450-4	44.30
	650 ¹⁾	4	atc38170650-4	62.55
	850 ¹⁾	5	atc38170850-4	80.80
	1050 ¹⁾	6	atc38171050-4	99.10
	1250 ¹⁾	7	atc38171250-4	117.35
	1450 ¹⁾	8	atc38171450-4	135.60
	1650 ¹⁾	9	atc38171650-4	153.90
	1850 ¹⁾	10	atc38171850-4	172.15
	2050 ¹⁾	11	atc38172050-4	190.40
	2250 ¹⁾	12	atc38172250-4	208.70
	2450 ¹⁾	13	atc38172450-4	226.95
	2650 ¹⁾	14	atc38172650-4	245.20
	2850 ¹⁾	15	atc38172850-4	263.50
	3050	16	atc38173050-4	253.25
	per m ²⁾		atc3817-4	102.80

¹⁾ = Fixlängen aus Meterware.

Ende kalt verzinkt (ausser bei Inox).

²⁾ = Sonderlängen, Zuschlag ca. 15% (s.S. 60)

n = Anzahl Anker pro Ankerschiene.

¹⁾ = profilés coupés en fonction des longueurs fixes.

Extrémités galvanisées à froid (à l'exception de l'inox).

²⁾ = Longueurs spéciales, supplément ca. 15% (v.p. 60)

n = nombre d'ancres par rail d'ancrage.

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)

Cette liste de prix remplace les précédentes.

ancotech


ANCOTECH AG
CH-8157 Dielsdorf
Tel: 044 854 72 22
FAX: 044 854 72 29

ANCOTECH SA
CH-1728 Rossens
Tel: 026 919 87 77
FAX: 026 919 87 79


E-Mail:
info@ancotech.ch
Web:
www.ancotech.ch

01. 01. 2019
Seite / page
56

Preise gelten auch für
typengleiche ATA-
Ankerschienen.
*Les prix sont identiques aux
prix des rails ATA.*



Sonderlängen siehe Seite 60
Longueur spéciale voir page 60




ATC - Ankerschienen **ATC - Rail d'ancrage**

Abmessung - Dimensions	Art.Nr.	Preis
b / t L n	N° d'article	Prix
(mm) (mm) (Stk)		Fr./Stk-pce

Material: Stahl verzinkt **Matériau: Acier zingué**

40 / 25	150	2	atc40250150-f	7.35
	200	2	atc40250200-f	7.95
	250	2	atc40250250-f	8.10
	300	2	atc40250300-f	9.35
	350	3	atc40250350-f	10.90
	550	¹⁾ 3	atc40250550-f	19.10
	800	¹⁾ 4	atc40250800-f	25.55
	1050	¹⁾ 5	atc40251050-f	32.05
	1300	¹⁾ 6	atc40251300-f	38.50
	1550	¹⁾ 7	atc40251550-f	45.00
	1800	¹⁾ 8	atc40251800-f	51.45
	2050	¹⁾ 9	atc40252050-f	57.90
	2300	¹⁾ 10	atc40252300-f	64.40
	2550	¹⁾ 11	atc40252550-f	70.85
	2800	¹⁾ 12	atc40252800-f	77.35
	3050	13	atc40253050-f	71.75
	per m	²⁾	atc4025-f	33.05



ATC - Ankerschienen **ATC - Rail d'ancrage**

Abmessung - Dimensions	Art.Nr.	Preis
b / t L n	N° d'article	Prix
(mm) (mm) (Stk)		Fr./Stk-pce


Material: Edelstahl A4 **Matériau: inox A4**

40 / 25	150	2	atc40250150-4	28.25
	200	2	atc40250200-4	31.15
	250	2	atc40250250-4	31.90
	300	2	atc40250300-4	37.15
	350	3	atc40250350-4	43.75
	550	¹⁾ 3	atc40250550-4	61.35
	800	¹⁾ 4	atc40250800-4	87.80
	1050	¹⁾ 5	atc40251050-4	114.20
	1300	¹⁾ 6	atc40251300-4	140.65
	1550	¹⁾ 7	atc40251550-4	167.10
	1800	¹⁾ 8	atc40251800-4	193.55
	2050	¹⁾ 9	atc40252050-4	219.95
	2300	¹⁾ 10	atc40252300-4	246.40
	2550	¹⁾ 11	atc40252550-4	272.85
	2800	¹⁾ 12	atc40252800-4	299.30
	3050	13	atc40253050-4	293.25
	per m	²⁾	atc4025-4	118.55



Material: Stahl verzinkt **Matériau: Acier zingué**

49 / 30	150	2	atc49300150-f	10.45
	200	2	atc49300200-f	11.30
	250	2	atc49300250-f	11.45
	300	2	atc49300300-f	13.15
	350	3	atc49300350-f	15.15
	550	¹⁾ 3	atc49300550-f	23.70
	800	¹⁾ 4	atc49300800-f	32.25
	1050	¹⁾ 5	atc49301050-f	40.80
	1300	¹⁾ 6	atc49301300-f	49.35
	1550	¹⁾ 7	atc49301550-f	57.90
	1800	¹⁾ 8	atc49301800-f	66.45
	2050	¹⁾ 9	atc49302050-f	75.00
	2300	¹⁾ 10	atc49302300-f	83.50
	2550	¹⁾ 11	atc49302550-f	92.05
	2800	¹⁾ 12	atc49302800-f	100.60
	3050	13	atc49303050-f	94.75
	per m	²⁾	atc4930-f	42.05



Material: Edelstahl A4 **Matériau: inox A4**

49 / 30	150	2	atc49300150-4	43.25
	200	2	atc49300200-4	46.80
	250	2	atc49300250-4	47.25
	300	2	atc49300300-4	53.70
	350	3	atc49300350-4	64.75
	550	¹⁾ 3	atc49300550-4	86.60
	800	¹⁾ 4	atc49300800-4	124.55
	1050	¹⁾ 5	atc49301050-4	162.50
	1300	¹⁾ 6	atc49301300-4	200.40
	1550	¹⁾ 7	atc49301550-4	238.35
	1800	¹⁾ 8	atc49301800-4	276.30
	2050	¹⁾ 9	atc49302050-4	314.20
	2300	¹⁾ 10	atc49302300-4	352.15
	2550	¹⁾ 11	atc49302550-4	390.05
	2800	¹⁾ 12	atc49302800-4	428.00
	3050	13	atc49303050-4	420.70
	per m	²⁾	atc4930-4	168.70



¹⁾ = Fixlängen aus Meterware.

Ende kalt verzinkt (ausser bei Inox).

²⁾ = Sonderlängen, Zuschlag ca. 15% (s.S. 60)

n = Anzahl Anker pro Ankerschiene.

¹⁾ = profilés coupés en fonction des longueurs fixes.

Extrémités galvanisées à froid (à l'exception de l'inox).

²⁾ = Longueurs spéciales, supplément ca. 15% (v.p. 60)

n = nombre d'ancres par rail d'ancrage.

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)

Cette liste de prix remplace les précédentes.

ancotech


ANCOTECH AG
CH-8157 Dielsdorf
Tel: 044 854 72 22
FAX: 044 854 72 29

ANCOTECH SA
CH-1728 Rossens
Tel: 026 919 87 77
FAX: 026 919 87 79

E-Mail:
info@ancotech.ch
Web:
www.ancotech.ch

01. 01. 2019
Seite / page
57


Preise gelten auch für
typengleiche ATA-
Ankerschienen.
*Les prix sont identiques aux
prix des rails ATA.*




Sonderlängen siehe Seite 60
Longueur spéciale voir page 60

ATC - Ankerschienen			ATC - Rail d'ancrage	
Abmessung - Dimensions			Art.Nr.	Preis
b / t	L	n	N° d'article	Prix
(mm)	(mm)	(Stk)		Fr./Stk-pce

Material: Stahl verzinkt			Matériau: Acier zingué	
40 / 22				
150	2	atc40220150-f	13.15	
200	2	atc40220200-f	14.55	
250	2	atc40220250-f	14.90	
300	2	atc40220300-f	17.20	
350	3	atc40220350-f	20.10	
550 ¹⁾	3	atc40220550-f	30.10	
800 ¹⁾	4	atc40220800-f	41.55	
1050 ¹⁾	5	atc40221050-f	53.00	
1300 ¹⁾	6	atc40221300-f	64.50	
1550 ¹⁾	7	atc40221550-f	75.95	
1800 ¹⁾	8	atc40221800-f	87.40	
2050 ¹⁾	9	atc40222050-f	98.90	
2300 ¹⁾	10	atc40222300-f	110.35	
2550 ¹⁾	11	atc40222550-f	121.80	
2800 ¹⁾	12	atc40222800-f	133.30	
3050	13	atc40223050-f	127.20	
per m ²⁾		atc4022-f	48.10	




Material: Stahl verzinkt			Matériau: Acier zingué	
50 / 30				
150	2	atc50300150-f	14.85	
200	2	atc50300200-f	18.70	
250	2	atc50300250-f	19.25	
300	2	atc50300300-f	22.35	
350	3	atc50300350-f	25.95	
550 ¹⁾	3	atc50300550-f	37.15	
800 ¹⁾	4	atc50300800-f	51.80	
1050 ¹⁾	5	atc50301050-f	66.50	
1300 ¹⁾	6	atc50301300-f	81.15	
1550 ¹⁾	7	atc50301550-f	95.80	
1800 ¹⁾	8	atc50301800-f	110.45	
2050 ¹⁾	9	atc50302050-f	125.10	
2300 ¹⁾	10	atc50302300-f	139.75	
2550 ¹⁾	11	atc50302550-f	154.40	
2800 ¹⁾	12	atc50302800-f	169.05	
3050	13	atc50303050-f	162.55	
per m ²⁾		atc5030-f	68.75	




ATC - Ankerschienen			ATC - Rail d'ancrage	
Abmessung - Dimensions			Art.Nr.	Preis
b / t	L	n	N° d'article	Prix
(mm)	(mm)	(Stk)		Fr./Stk-pce

Material: Edelstahl A4			Matériau: inox A4	
40 / 22				
150	2	atc40220150-4	47.55	
200	2	atc40220200-4	53.20	
250	2	atc40220250-4	54.70	
300	2	atc40220300-4	63.45	
350	3	atc40220350-4	74.45	
550 ¹⁾	3	atc40220550-4	103.10	
800 ¹⁾	4	atc40220800-4	148.50	
1050 ¹⁾	5	atc40221050-4	193.95	
1300 ¹⁾	6	atc40221300-4	239.35	
1550 ¹⁾	7	atc40221550-4	284.80	
1800 ¹⁾	8	atc40221800-4	330.20	
2050 ¹⁾	9	atc40222050-4	375.65	
2300 ¹⁾	10	atc40222300-4	383.45	
2550 ¹⁾	11	atc40222550-4	424.75	
2800 ¹⁾	12	atc40222800-4	466.10	
3050	13	atc40223050-4	503.75	
per m ²⁾		atc4022-4	198.20	



Material: Edelstahl A4			Matériau: inox A4	
50 / 30				
150	2	atc50300150-4	60.45	
200	2	atc50300200-4	76.95	
250	2	atc50300250-4	80.25	
300	2	atc50300300-4	93.45	
350	3	atc50300350-4	108.80	
550 ¹⁾	3	atc50300550-4	148.50	
800 ¹⁾	4	atc50300800-4	214.60	
1050 ¹⁾	5	atc50301050-4	280.65	
1300 ¹⁾	6	atc50301300-4	346.70	
1550 ¹⁾	7	atc50301550-4	438.90	
1800 ¹⁾	8	atc50301800-4	509.15	
2050 ¹⁾	9	atc50302050-4	544.90	
2300 ¹⁾	10	atc50302300-4	611.00	
2550 ¹⁾	11	atc50302550-4	677.05	
2800 ¹⁾	12	atc50302800-4	743.10	
3050	13	atc50303050-4	732.75	
per m ²⁾		atc5030-4	291.45	



¹⁾ = Fixlängen aus Meterware.

Ende kalt verzinkt (ausser bei Inox).

²⁾ = Sonderlängen, Zuschlag ca. 15% (s.S. 60)

n = Anzahl Anker pro Ankerschiene.

¹⁾ = profilés coupés en fonction des longueurs fixes.

Extrémités galvanisées à froid (à l'exception de l'inox).

²⁾ = Longueurs spéciales, supplément ca. 15% (v.p. 60)

n = nombre d'ancres par rail d'ancrage.

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)

Cette liste de prix remplace les précédentes.

ancotech


ANCOTECH AG
CH-8157 Dielsdorf
Tel: 044 854 72 22
FAX: 044 854 72 29

ANCOTECH SA
CH-1728 Rossens
Tel: 026 919 87 77
FAX: 026 919 87 79

E-Mail:
info@ancotech.ch
Web:
www.ancotech.ch

01. 01. 2019
Seite / page
58


Preise gelten auch für
typengleiche ATA-
Ankerschienen.
*Les prix sont identiques aux
prix des rails ATA.*



Sonderlängen siehe Seite 60
Longueur spéciale voir page 60

ATC - Ankerschienen			ATC - Rail d'ancrage	
Abmessung - Dimensions			Art.Nr.	Preis
b / t	L	n	N° d'article	Prix
(mm)	(mm)	(Stk)		Fr./Stk-pce


Material: Stahl verzinkt			Matériau: Acier zingué	
52 / 34	150	2	atc52340150-f	26.20
	200	2	atc52340200-f	29.00
	250	2	atc52340250-f	29.75
	300	2	atc52340300-f	34.35
	350	3	atc52340350-f	40.10
	570 ¹⁾	3	atc52340570-f	55.40
	820 ¹⁾	4	atc52340820-f	77.50
	1070 ¹⁾	5	atc52341070-f	99.60
	1320 ¹⁾	6	atc52341320-f	121.70
	1570 ¹⁾	7	atc52341570-f	143.80
	1820 ¹⁾	8	atc52341820-f	165.95
	2070 ¹⁾	9	atc52342070-f	188.05
	2320 ¹⁾	10	atc52342320-f	210.15
	2570 ¹⁾	11	atc52342570-f	232.25
	2820 ¹⁾	12	atc52342820-f	254.40
	3070	13	atc52343070-f	246.85
	per m	²⁾	atc5234-f	101.30




- ¹⁾ = **Fixlängen** aus Meterware.
Ende kalt verzinkt (ausser bei Inox).
²⁾ = **Sonderlängen**, Zuschlag ca. 15% (s.S. 60)
n = Anzahl Anker pro Ankerschiene.

ATC - Ankerschienen			ATC - Rail d'ancrage	
Abmessung - Dimensions			Art.Nr.	Preis
b / t	L	n	N° d'article	Prix
(mm)	(mm)	(Stk)		Fr./Stk-pce

Material: Edelstahl A4			Matériau: inox A4	
52 / 34	150	2	atc52340150-4	103.05
	200	2	atc52340200-4	113.50
	250	2	atc52340250-4	115.70
	300	2	atc52340300-4	133.25
	350	3	atc52340350-4	157.60
	570 ¹⁾	3	atc52340570-4	216.45
	820 ¹⁾	4	atc52340820-4	309.95
	1070 ¹⁾	5	atc52341070-4	403.50
	1320 ¹⁾	6	atc52341320-4	497.00
	1570 ¹⁾	7	atc52341570-4	590.55
	1820 ¹⁾	8	atc52341820-4	684.10
	2070 ¹⁾	9	atc52342070-4	777.60
	2320 ¹⁾	10	atc52342320-4	871.15
	2570 ¹⁾	11	atc52342570-4	964.70
	2820 ¹⁾	12	atc52342820-4	1'058.20
	3070	13	atc52343070-4	1'044.15
	per m	²⁾	atc5234-4	411.30



- ¹⁾ = **profilés coupés en fonction des longueurs fixes.**
Extrémités galvanisées à froid (à l'exception de l'inox).
²⁾ = **Longueurs spéciales**, supplément ca. 15% (v.p. 60)
n = nombre d'ancres par rail d'ancrage.




ATC- Magnetleiste

ATC- Bande magnétique

Art.Nr. N° d'article	Abmessung - Dimensions			Prix Fr./Stk-pce
	L (mm)	b (mm)	t (mm)	
atcmag2815-v	140	15	8	73.90
atcmag3817-v	140	22	10	87.55
atcmag4022-v	140	22	10	93.05
atcmag5030-v	140	30	12	120.40

Magnetleiste für die Montage auf
Stahlschalung

Bande magnétique pour fixation
des rails sur coffrage métallique




Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)
Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)
Cette liste de prix remplace les précédentes.

Fixlängen:

Aus Lagerlängen hergestellte Ankerschienen. Die Längen sind so geschnitten, dass ohne zusätzliche Endanker (EA) gearbeitet werden kann. Bei feuerverzinkten Profilen werden die Enden nach dem Schnitt kalt verzinkt.



Sonderlängen:

Alle nicht aufgeführten Abmessungen gelten als Sonderlängen. Der Sonderlängenzuschlag beträgt **15%** auf den Nettopreis des m¹-Preises. Notwendige Endanker (EA) werden zusätzlich berechnet.

Longueurs fixes:

Segment de 550 - 2800 mm (tous les 250 mm). Coupé sur les éléments de stock de L = 3,05 m. Pour les rails galvanisés à chaud, l'extrémité est galvanisée à froid après la coupe.

Longueur spéciale:

Des longueurs sur mesure peuvent être exécutées. Dans ce cas, il faut compter 15% de supplément de prix par rapport au prix par m¹. En plus, il est nécessaire de prendre en compte les ancrs de terminaison EA.


EA Endanker

Art.Nr. N° d'article	zu Profil pour profil	Preis Prix Fr./Stk-pce
Material: Stahl verzinkt Matériau: Acier zingué		
ea1-v	28 / 15	3.35
ea2-v	38 / 17	5.40
ea2-v	40 / 22	5.40
ea2-v	40 / 25	5.40



Ancre de terminaison EA

Art.Nr. N° d'article	zu Profil pour profil	Preis Prix Fr./Stk-pce
Material: Edelstahl inox A4 Matériau: Acier inox A4		
ea1-4	28 / 15	9.60
ea2-4	38 / 17	12.70
ea2-4	40 / 22	12.70
ea2-4	40 / 25	12.70


Anwendungsschema für EA Endanker:



EA Anker



Gewünschte Sonderlänge
Production des longueurs spéciales



Gewindeplatten

Ecrou coulissant

Abmessung - Dimensions M (mm)	Art.Nr. N° d'article	Preis Prix Fr./Stk-pce
Material: verzinkt Matériau: zingué		
28 / 15	M6 gwp281506-v	0.35
28 / 15	M8 gwp281508-v	0.35
28 / 15	M10 gwp281510-v	0.60
38 / 17	M8 gwp381708-v	0.60
38 / 17	M10 gwp381710-v	0.60
38 / 17	M12 gwp381712-v	0.75

Verwendung zu Ankerschienen (Seite 56-59).

Gewindeplatten

Ecrou coulissant

Abmessung - Dimensions M (mm)	Art.Nr. N° d'article	Preis Prix Fr./Stk-pce
Material: Edelstahl A4 Matériau: inox A4		
28 / 15	M6 gwp281506-4	1.25
28 / 15	M8 gwp281508-4	1.25
28 / 15	M10 gwp281510-4	1.85
38 / 17	M8 gwp381708-4	2.85
38 / 17	M10 gwp381710-4	2.85
38 / 17	M12 gwp381712-4	2.85

Utilisation pour rails d'ancrage (page 56-59).